





Italian manufacturer of fishing rods and fishing supply






MADE IN ITALY



















-  La moderna attrezzatura della Italcanna opera su un'area coperta di oltre 4000 mq con maestranze specializzate che vantano oltre trent'anni di esperienza.
-  The modern machinery of Italcanna working on a cover area of 4000 square meter with specialized workmen that praise over 30 years of experience.



-  I dati e descrizioni tecniche su questo catalogo sono da intendersi indicative e non vincolanti per Italcanna. Potranno pertanto subire variazioni in qualsiasi momento, senza preavviso.
-  The data and technical specifications provided in this catalogue are for guidance only and shall not be binding on Italcanna. They can be changed at any time without notice.

INDICE CATALOGO

| | | | |
|---|----------------------|------|----|
|  | SPINNING | pag. | 6 |
|  | JIGGING | pag. | 13 |
|  | STAND - UP | pag. | 17 |
|  | TROLLING | pag. | 33 |
|  | SURFCASTING | pag. | 36 |
|  | LONGCASTING | pag. | 52 |
|  | BOAT ROD | pag. | 55 |
|  | BOLOGNESE RODS | pag. | 64 |
|  | GLADIATOR REELS | pag. | 67 |
|  | ANDE LINES | pag. | 70 |
|  | HOOKS - EAGLE CLAW | pag. | 74 |
|  | DOWNRIGGERS - SCOTTY | pag. | 79 |
|  | ACCESSORIES | pag. | 82 |
|  | CLOTHING | pag. | 87 |



ITALCANNA, LEGGENDA E PASSIONE

ITALCANNA, LEGEND AND PASSION

Una grande passione per il mare, ecco il vero spirito commerciale del marchio Italcanna. Passione trasmessa dal suo fondatore: Carlo D'Olivo quando fin da ragazzo lavorava nella fabbrica di canne da pesca dello zio che già nei primi anni del dopoguerra impegnava oltre 120 dipendenti nella costruzione di canne in Roseaux, Bambou e Refendoux esagonale. Oggi la Italcanna è conosciuta in tutto il mondo grazie ad ottimi prodotti che detengono numerosi e prestigiosi record di catture in tutti i mari del nostro pianeta. Tutto ciò era quasi impensabile verso la metà degli anni sessanta, quando il nome Italcanna compariva sui primi fusti grezzi di canne elaborate in prima persona proprio da Carlo D'Olivo e da sua moglie Letizia Bianchi. E molti anni sono passati da quel 1966, anno in cui fu fondata la nuova società tuttora gestita dalla famiglia D'Olivo.



A great passion for the sea. This is the spirit that underlies Italcanna's marketing philosophy.

A passion inherited from the founder of the company, Carlo D'Olivo, and started when he was a boy and worked in his uncle's factory where, in the early post-war years, over 120 employees manufactured hexagon split cane and bamboo fishing rods. Today, Italcanna is known throughout the world for its excellent products which hold several records for catching big fish on all seas around the globe. All this was unimaginable back in the mid-60s, when the name Italcanna made its appearance on the first rod

blanks which Carlo D'Olivo manufactured personally.

And many years have passed since that far away 1966, when the new company, still run by the D'Olivo family, was set up.

L'unità produttiva è situata a Segromigno, in provincia di Lucca, a pochi km. dal Mar Tirreno con una produzione rivolta principalmente al settore mare, ed un elenco di oltre mille articoli.

Per molti anni la produzione si è articolata su modelli realizzati in fibra di vetro, esportati dapprima in Francia e quindi negli USA e successivamente in Australia, ed ottenendo già in pochi anni prestigiosi riconoscimenti come il Premio Qualità nel 1971 ed il Premio Internazionale Ercole D'Oro nel 1981.

Gli anni ottanta sono stati invece contrassegnati da lunghissimo lavoro di ricerca sulle fibre composite applicate alla pesca sportiva, che hanno portato la Italcanna tra le prime aziende in Europa a realizzare fusti in composito cavo. Impiegando anche tessuti in carbonio per altri utilizzi, si sono messe a punto nuove metodologie di costruzione e di assemblaggio dei vari materiali allo scopo di ottenere il massimo da queste fibre. I risultati ottenuti sono stati più che lusinghieri, coinvolgendo l'intera produzione, ampliandola ulteriormente con prodotti innovativi e all'avanguardia. Da questi studi sono nate ad esempio le prime canne da traina in microfibra tubolare che conquistarono subito un importante Campionato del Mondo (Madeira 1981) ma anche le prime canne da surf telescopiche come le TeleSurf o Marenostrom (brevetto per marchio 11/11/1986) al posto delle ormai superate canne in fi-

The production facility is based in Segromigno, in the province of Lucca, a few kilometres from the Tyrrhenian Sea. The whole company's production, which offers a choice of over one thousand products, is designed to mainly cater for sea fishing needs.

For many years, the company focused primarily on the production of fibreglass rods, which were first exported to France and later to the United States and Australia, and within a few years received important acknowledgements such as the Quality Award in 1971 and the Gold Hercules International Award in 1981.

In the 80s, after extensive research on the application of composite fibres in the sport fishing sector, Italcanna became one of the first European fishing tackle companies to manufacture hollow composite blanks. Using woven carbon also for other applications, the company developed new manufacturing and assembly technologies to obtain ultimate performance from composite materials. The results achieved were excellent and the new materials were introduced on the entire production expanding the company's range with innovative, cutting edge products.



These research activities led to the development of the first micro-fibre tubular trolling rods, which immediately won a world title at the 1981 Madeira World Fishing Championships. In addition, as a result of these studies, the solid fibreglass rods, which were becoming outdated, were superseded by the first telescopic surf rods,

bra di vetro piena. Nonostante questi successi le innovazioni non si fermarono, proseguendo con il brevetto del TMH (22/10/1987) e la produzione di canne speciali di elevatissimo livello per il lancio tecnico.

Proprio questa limitata produzione, ha permesso di ottenere ulteriori informazioni tecniche da riversare sulla produzione in serie di canne da surf casting. Basti pensare alla canna Evoluzione che da sola ha rivoluzionato il modo di pescare a surf in Italia ed Europa con l'adozione di una vetta in carbonio pieno che dimezzava i diametri di punta e raddoppiava la sensibilità. Sempre di Italcanna è stata la prima canna da surf senza scorrevoli sulla punta (1998) realizzata

in esclusiva per un cliente italiano. Più recentemente Italcanna ha brevettato il CarboTitanium (13/12/2002) che ha portato un ulteriore alleggerimento e robustezza nelle canne da surfcasting. Proprio per la loro affidabilità e qualità molti centri di pesca utilizzano canne Italcanna per gli impieghi più gravosi come la cattura di pesci di oltre mille libbre a grandi profondità, o la cattura di squali da riva, una soddisfazione ripagata con innumerevoli record di categoria, stabiliti da affezionati clienti che da oltre trent'anni si affidano ai prodotti della nostra azienda. Ogni canna Italcanna è in grado di regalare sensazioni, sia che si peschi con una canna oceanica, mediterranea, o più semplicemente che si tenti di insidiare uno di quei pesciolini che popolano la battigia.



Blue Marlin Kg. 568

Ma Italcanna significa anche "Gladiator" il mulinello da traina, ed inoltre la distribuzione in esclusiva dei prestigiosi marchi americani Ande, Eagle Claw e Scotty.

I mulinello Gladiator rappresenta il perfetto abbinamento con qualsiasi canna da trolling, drifting o da Stand Up ed al pari delle canne, anche questi mulinelli vantano un prestigioso livello qualitativo dei materiali e delle soluzioni tecnologiche adottate.

Di pari passo il monofilo americano Ande, conosciuto in tutto il mondo per i perfetti dettami dei libraggi di carico che le severe regole IGFA impongono per battere ogni record di pesca, mentre Eagle Claw e Scotty sono leader rispettivamente nella produzione di ami di qualità ed affondatori per la barca.

Non dimentichiamo infine il grande impegno della Italcanna per la diffusione e promozione della pesca sportiva in Italia e nella salvaguardia dell'ambiente con l'impiego di vernici e prodotti privi di sostanze nocive per la salute.

Il mare e la pesca... un connubio inscindibile per il marchio Italcanna che prosegue la sua avventura verso traguardi sempre nuovi ed impegnativi.



Foto By MAIO Fishing Club

such as the TeleSurf and Marenostrum (trademark patent dated 11/11/1986). Despite these successes, the company did not rest on its laurels but continued to introduce innovations, such as the TMH patent (22/10/1987) and the production of a range of specially-designed, high-performance long casting rods.

The technical experience acquired with the limited production of this special rods was later applied to the series manufacturing of surfcasting rods with outstanding results. The Evoluzione surf rod alone, for example, revolutionised the surfcasting style both in Italy and Europe by introducing a solid carbon tip which halved the rod tip diameter while doubling the sensitivity. Another innovation introduced by Italcanna was the first surf rod without sliding guides on the top section which was specially built for an Italian customer in 1998. In more recent years, Italcanna patented the CarboTitanium (13/12/2002), a material designed to give surf rods extra strength and lightness. Due to their quality and reliability, Italcanna rods are often used in fishing centres for heavy-duty applications, such as catching fish over one thousand pounds at great depths or fishing for sharks from the shore. Over the years, these achievements have been crowned by several records established by faithful customers who have been relying on Italcanna products for over three decades.

Every Italcanna rod is designed to give you some of the most unforgettable angling experiences, whether you fish the ocean, the Mediterranean Sea, or just try to target those little fish swimming near the shore.

But Italcanna also means "Gladiator", the popular range of trolling reels. Like the rods, these reels are built using the finest materials and the most advanced technology, making them the perfect match for any trolling, drifting or stand-up rod. Finally, Italcanna means the exclusive distribution of the renowned US brands Ande, Eagle Claw and Scotty. Known worldwide for its outstanding performance, the Ande monofilament fishing line meets IGFA strict standards and world record requirements. Eagle Claw and Scotty are leaders respectively in the production of quality hooks and boat downriggers.

Last but not least, we should not forget Italcanna's ongoing commitment to promoting and spreading sport fishing in Italy and to protecting the environment by using eco-friendly products and healthsafe varnishes and paints.

The sea and the fishing ... an inseparable match for Italcanna, which continues its adventure always looking at new and ever more challenging goals to be achieved.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA

ITALCANNA, LEGEND AND PASSION

100 % MADE in ITALY

Italcanna garantisce che tutte le canne presenti in questo catalogo sono tassativamente prodotte in Italia nella propria sede produttiva di Lucca, a partire dalla madre fibra di carbonio che viene impiegata per realizzare ogni singolo fusto. Made in Italy significa non solo scelta dei materiali migliori, ma anche avere la certezza di assistenza e ricambi anche su prodotti meno recenti. Siamo soliti infatti conservare sempre gli stampi necessari alla realizzazione di un determinato articolo. Produzione italiana vuol dire anche che il prodotto che si sta usando è stato messo a punto da esperti pescatori per i nostri mari, per i nostri fondali, e per le nostre tecniche di pesca, e non è quindi un articolo che per esigenze di mercato deve necessariamente essere idoneo per più paesi.

La scelta dei materiali

Avendo un rapporto diretto produzione-utente, ci sentiamo in dovere di impiegare sempre i materiali migliori, perché rispondiamo noi in prima persona dei materiali impiegati, a differenza di produttori che rivendendo a multinazionali hanno il solo scopo di offrire un prodotto sufficiente ad un prezzo più basso per evitare che si rivolgano ad altri, e certamente non gli specificano le materie prime impiegate. Ne è un chiaro esempio la fibra di carbonio, nel grafico a fianco si evidenziano diversi tipi di fibre in classe HR che come visibile hanno tutti un simile valore di modulo, ma valori di resistenza a trazione molto diversi, questo significa che una canna fatta con la fibra A (la nostra scelta) avrà la stessa rigidità e sensazione di peso di quella fatta con fibra C (meno costosa), quindi apparentemente uguale, tuttavia sotto un maggiore sforzo a trazione quella con fibra C si romperà molto prima.

La produzione

Con maestranze specializzate che vantano diversi anni di esperienza, la Italcanna produce ogni singolo prodotto secondo uno standard qualitativo molto elevato e gli stessi macchinari impiegati sono spesso il risultato di lunghe messe a punto e modifiche per eseguire una determinata lavorazione nel miglior modo possibile. Nonostante tutto questo, molte delle lavorazioni come la realizzazione delle greche sulle canne da traina, sono ancora oggi rigorosamente eseguite a mano così come le



100 % MADE in ITALY

Italcanna garantisce che all rods featured in this catalogue are completely made in Italy within its production facility in Lucca, including the carbon fibre from which each single blank is constructed. 'Made in Italy' means not only using the best of materials, but also providing service and spare parts, including for older products. To this end, we keep all moulds and dies that are necessary to manufacture a particular item. Italian-made also means that the product you are using has been developed by expert anglers specifically for our sea conditions and our fishing techniques and is not necessarily suitable for water conditions in other countries.

The choice of materials

As we have a direct relationship with the end users of our products, we make it our duty to always use the best materials. Unlike other manufacturers who supply their products to global companies and, consequently, are merely interested to offer average-quality products at lower costs without taking responsibility for the raw materials they use, we will answer for the quality of our materials at any time. A clear example of this is illustrated in the chart alongside showing the various types of HR carbon fibres. As can be seen, all types of HR fibres shown therein have a similar modulus of elasticity, but different tensile strength values.

This means that a rod made from A-class carbon fibre (our choice) will have the same weight and stiffness as a rod built with C class carbon fibre (less expensive). But, while the two products appear to be virtually identical, when subjected to a high tensile load, the C fibre will break long before the A fibre does.



Production

Italcanna relies on a highly-experienced skilled staff to manufacture each and every product to the highest quality standards. Our machines are continuously adjusted and tuned-up to achieve the best processing results. Nevertheless, much of the work, such as the Greek key pattern on the trolling rods, are still being made strictly by hand.

Likewise, guides are hand wrapped and secured to the rod via a unique system which makes them integral with the blank, keeping the wrapping from loosening and coming apart



legature degli anelli che vengono successivamente fissate con un esclusivo sistema che li rende un corpo unico con il fusto per evitare che si allentino nel tempo, e per verificare questo, vi basterà tentare di rimuoverne uno per rendervi conto di quanto sia tenace. In merito al fusto è bene precisare che ognuno di essi viene esclusivamente progettato e prodotto per quel tipo di canna e quel relativo libbraggio ottenendo così una performance ottimale, mentre aziende non produttrici, per ridurre il magazzino sono solite fare tagli dalla punta per ottenere un diverso libbraggio.



over time. A pull at one of the guides will reveal how tightly gripped they are. As regards the rod blank, we are proud to point out that each of our blanks is purposely designed and constructed to match a particular type of rod with a specific casting weight for optimum performance, while several non-manufacturing companies will often cut the rod tip to vary the casting weight in order to reduce stocks.

Costruire una canna da pesca significa avere un'ottima conoscenza non solo sulle fibre composite ma anche sulle lavorazioni metalliche, incollaggi e verniciatura. Italcanna produce anche direttamente i propri anelli autolubrificanti (brevettati) con carrucola inox 316 e costruiti con una lega antigraffio resistentissima alla corrosione marina, caratterizzati inoltre, da un ampio passaggio del filo (nella foto un particolare del montaggio)



Building a fishing rod requires an extensive knowledge not only of composite fibres but also of metal working, gluing and painting techniques. Italcanna also produces its own patented self-lubricating guides. Made from an ultra-strong anti-scratch, corrosion-resistant alloy, these guides feature an AISI 316 stainless steel roller for smooth line travel (see detail of guide assembly in the photo).

Un valore nel tempo

Ogni nostro nuovo prodotto è il risultato di un intenso lavoro di progettazione e di severi test pratici che richiedono sempre diversi mesi di lavoro. Proprio per questo motivo sviluppiamo ogni progetto con l'intenzione fare qualcosa di innovativo e che possa durare nel tempo. Non abbiamo quindi interesse a creare prodotti effimeri che durano una sola stagione, né a presentare prodotti imperfetti per essere poi costretti ad eliminarli nella stagione successiva. Ecco perchè potrete trovare nei negozi prodotti richiestissimi sviluppati qualche anno fa, a testimonianza quindi che ogni progetto Italcanna è certamente innovativo e destinato a durare nel tempo acquistando un valore commerciale e di scambio costante.



Value over time

Each new product we bring to the market is the result of extensive design activity and severe testing that may require several months. This is why each of our products is developed with innovation and durability in mind. Therefore, we have no interest in creating ephemeral or defective products that would have to be discontinued the next season. This explains why best-selling products developed some years ago are still on sale in fishing tackle shops around the world. This proves that Italcanna products are truly innovative and bound

to last long, and acquire thereby a commercial exchange value that remains unchanged over time.



BIG GAME WORLD CHAMPIONSHIPS - MADEIRA '81
WORLD CHAMPIONS
 Team Austria
 Kurt Hölzl heavy tackle Willi Kuta all tackle Horst Schmöller light tackle



SURFCASTING



Galatea

Una canna che strizza l'occhio all'agonista ed al dilettante, potente e sensibile in grado di gestire bene i 100 gr con la vetta piu' dura ed è sensibilissima con il vettino da 60g per la peschetta agonistica volta alle aguglie, sugarelli e piccole leccie. Ottima con il pasturatore specie x le orate e i cefali. Composta di 3 elementi asimmetrici più due vette intercambiabili ad innesto si presenta con un forte impatto visivo a causa del suo ridotto diametro e la più che eccellente bilanciatura. Questo è reso possibile grazie alle sapienti miscele di carbonio tra cui il prestigioso alto modulo da 395Gpa ed il sottile 1K legati con una matrice epossidica caricata nanocomposita che ne rinforza la generale resistenza agli impatti. Viene montata di serie con anelli ultra-leggeri usati da tempo dagli agonisti del lancio tecnico ed apprezzati per il minimo attrito in aria durante il caricamento e la loro leggerezza. Innesti stabili e sicuri con il brevettato sistema Rewtaper a garanzia di innumerevoli cambi senza problemi e vernice con un effetto grippante per una migliore presa. La Galatea apre un capitolo nuovo nelle 3 + 2 pezzi da beach made in Italy.

A rod that is able to please the agonist and the amateur, powerful and sensitive. It can well handle the 3.5 oz lead with the hardest tip but it can also be sensitive with the small tip for a competitive garfish, mackerel and small fishes fishing. Excellent with feeder, especially for sea breams and mullets. Composed by 3 asymmetrical elements plus two interchangeable tips. The rod has a strong visual impact because of its reduced diameter and the excellent balance. This is possible thanks to the wise mixture of carbon, including the prestigious 395Gpa high modulus and the thin 1K tissue, tied with an epoxy loaded nanocomposite matrix that reinforces the general impact resistance. Fitted with ultra-light guides that have been used for many years by long-casting agonists and widely appreciated for the minimal air friction and the lightness during the casting. Stable and secure joints with the Rewtaper Italcanna patented system that guarantees countless changes and an anti-slip paint for a better grip. Galatea opens a new chapter in the 3 + 2 pieces made in Italy.

GALATEA


| Code | Length m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| 0A650 | 4,40/4,30 | 3+1 | 60/100 | 1,55 |
| 0A655 | 4,55/4,45 | 3+1 | 60/100 | 1,63 |





SURFCASTING




Terranova

 Sottile e leggera nonostante un'ottima capacità di spinta e potenza, che la rendono idonea anche a livello agonistico. Questo modello è il risultato congiunto tra le nostre esperienze progettuali ed esperti lanciatori che ne hanno messo a punto l'azione sfruttando al meglio le caratteristiche dinamiche dei nuovi materiali. Come le canne ripartite di alto livello, la Terranova sfrutta il principio del "Double Charge" sistema che precarica anche la parte bassa sfruttando meglio la leva della mano sinistra. Grazie a questo principio si ha una sensazione di maggior morbidezza, facilità e gestione del lancio anche se in realtà l'energia accumulata è ben superiore ai classici pali che difficilmente un fisico normale riesce a sfruttare. In particolare i modelli in produzione hanno degli ottimali di lancio di 100/120 per la versione 130g., 130/150 per il modello da 170g. e di 150/180 per il modello da 220. I primi due elementi sono stati realizzati con il nuovo carbonio a superficie satinata HR - HM mentre il calcio è in carbonio tramato fino al tappo, che oltre a presentare una migliore protezione per le fibre sottostanti da urti o scalfiture superficiali dimostra l'alta qualità della lavorazione e l'uso di materiali di prima qualità. Portamulinello Fuji. Verniciatura ad azione grippante per una migliore presa.

 Though slim and lightweight, this rod provides plenty of backbone and optimum casting power, making it ideal also for competition anglers. This model was developed by combining our design expertise with inputs from a team of expert casters who field tested the rod action making the most of the dynamic properties of the new materials. Like all high-level fast-action rods, the Terranova is designed to pre-compress the butt section making a better use of the left-hand leverage. This results in a softer feel and smoother casting action, although the energy stored in the blank is much greater than in other similar rods. The rods in this range achieve casting weights of 100/120 for the 130g. model, 130/150 for the 170g. model and 150/180 for the 220g. model. Built with high-quality materials and excellent craftsmanship, this rod has the first two sections constructed from HR-HM carbon with satin finish, while the butt section is reinforced with woven carbon up to the cap to better protect the underlying fibres from shocks and scratches. The rod features a Fuji reel seat and is coated with a high-grip finish to ensure a firm hold in any situation.

 Malgré son blank fin et léger, la Terranova possède une grande puissance et une excellente capacité de propulsion qui en font une canne idéale aussi pour la pêche de compétition. Ce modèle a été développé en alliant notre expertise dans la conception de cannes à l'expérience de lanceurs expérimentés qui ont mis à point l'action de la canne, en exploitant au mieux les caractéristiques dynamiques des nouveaux matériaux. Comme toutes les cannes de haut niveau à action rapide, la Terranova exploite le principe de la "double charge", système qui permet de pré-comprimer le bas du talon pour utiliser au mieux le levier de la main gauche. Cela donne à la canne une grande souplesse et aisance au lancer, bien que l'énergie accumulée soit très supérieure par rapport aux cannes similaires. Les cannes de cette série ont des puissances de 100/120 pour le modèle de 130g, de 130/150 pour le modèle de 170g. et de 150/180 pour le modèle de 220g. Les deux premiers brins sont fabriqués à partir du nouveau carbone haut module haute résistance HR - HM satiné, tandis que le talon est en tissu carbone pour mieux protéger les fibres sous-jacentes de chocs et rayures. Tout cela fait preuve du plus grand soin de fabrication et de la très haute qualité des matériaux utilisés. La canne est montée avec un porte-moulinet Fuji et une poignée anti-dérapante pour une meilleure prise en main.


 Sutil y ligera no obstante una óptima capacidad de empuje y potencia, que la hacen idónea también a nivel competición. Este modelo es el resultado conjunto entre nuestras experiencias proyectistas y expertos lanzadores que han puesto a punto la acción explorando las mejores características dinámicas de los nuevos materiales. Como las cañas de alto nivel, la Terranova explota el principio del "Double Charge", sistema que precarga también la parte baja explotando mejor la palanca de la mano izquierda. Gracias a este principio hay una sensación de mayor suavidad, facilidad y administración del lanzado también es en realidad la energía acumulada es superior a los clásicos palos que difícilmente un físico normal explota. En particular los modelos en producción tienen unos óptimos de lanzado de 100/120 para la versión 130g., 130-150 para el modelo de 170g., y de 150/180 para el modelo de 220g.

Los primeros dos elementos han sido realizados con el nuevo carbono de superficie satinada HR - HM mientras la base es de carbono entrelazado hasta el tapón, que además de presentar una mejor protección para las fibras inferiores de golpes y rasguños superficiales demuestra la alta calidad de la elaboración y el uso de materiales de primera calidad. Portacarretes Fuji. Barnizados con acción agarre para una mejor presa.

TERRANOVA

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OA285 | 4,60 | 1+1+1 | 100 | 1,66 |
| OA290 | 4,90 | 1+1+1 | 130 | 1,76 |
| OA292 | 4,50 | 1+1+1 | 170 | 1,57 |
| OA293 | 4,70 | 1+1+1 | 180 | 1,74 |
| OA295 | 4,50 | 1+1+1 | 220 | 1,57 |

Dynamis


 Le prime vere tre pezzi da pesca concepite per sfruttare al meglio sia il Ground che i classici side, above. Una linea di canne rivolte alla ricerca della massima distanza...

La nascita del progetto Dynamis deriva dall'esigenza di trovare il perfetto connubio di azione che consentisse un caricamento rapido e potente sia con lanci stile Ground che i tradizionali lanci da pesca. Con questa logica, dopo una meticolosa ricerca ed attenta collaborazione con esperti lanciatori di longcasting abbiamo ottenuto in questo modello risultati inaspettati. La linea Dynamis si compone di due modelli distinti:

- La FSH con vetta sensibile (Match) è una canna potente ed idonea per tutti i tipi di lancio, ground compreso fino a 150 g oppure side nel range 100-175g. La sua caratteristica è la grande versatilità di uso, sensibilità in punta e potenza al calcio.
- La OTG (Off The Ground) presenta una azione innovativa che pur non disdegnando altri tipi di lanci è rivolta al ground, con il quale si esprime al meglio con piombi nel range tra 120 e 170g come hanno dimostrato gli ottimi risultati ottenuti anche in ambito longcasting, mentre con lanci side od above la versione OTG può essere impiegata con un range 140 - 250g.

Con la OTG sfruttata in lanci da pedana si può supporre qualche m in più rispetto al modello FSH, ma con lanci tradizionali tali risultati si potrebbero invertire.

La FSH quindi è decisamente più versatile e rivolta alla pesca anche grazie alla maggior sensibilità, pur conservando quasi inalterate performance di distanza. Entrambe i modelli sono realizzati in Carbonio alto modulo ed altri materiali, in tre sezioni leggermente asimmetriche, con lunghezze determinate da scelte ben precise che portano ad esprimere al meglio tutta la loro notevole potenza. Innesti stabili e sicuri con il brevettato sistema Rewtaper a garanzia di innumerevoli cambi senza problemi. Portamulinello Fuji, impugnatura in neoprene terminale e verniciatura soft-touch per migliorare la presa sulla mano sinistra, mentre è stata usata una vernice antigrip sugli innesti per facilitare lo smontaggio degli elementi anche a mani bagnate.


 The first three-piece fishing rod designed to make the most of casting from Off the Ground to the classics side, above. A series of rods pointed to achieve the maximum distance ...

The birth of the Dynamis project starts with the will to find the perfect combination of action that would allow a rapid and powerful loading with both Ground style castings and traditional fishing castings. With this logic, after a meticulous research and a careful collaboration with expert long casting agonists, we achieved many unexpected results in this model. The Dynamis consists in two distinct models:

- The FSH with a sensitive tip (Match) is a powerful and suitable rod for every type of casting, including ground up to 5.3 oz or side in the range 3.5-6.1 oz. Its main characteristic is the great versatility, the sensitive tip and the power butt.
- The OTG (Off The Ground) presents an innovative action that doesn't despise other types of casting but is particularly dedicated to the ground, where it comes at its best with leads in a weight range that goes from 4.2 to 6 oz as shown by the excellent results obtained in the long casting scope. In side or above castings the OTG version can be used in a 4.9 – 8.8 oz range.

When the OTG is exploited in platform castings you can assume some more meters than in the FSH model, but with the traditional castings these results could reverse.

The FSH is therefore much more versatile and addressed to fishing also thanks to the greater sensitivity, while always retaining an almost unchanged distance performance. Both models are made of high modulus carbon and other materials, in three sections slightly asymmetric, with lengths determined by precise choices that lead to better express all their considerable power. The joints are stable and secure with the patented Rewtaper Italcanna system that guarantees countless changes without problems. Fuji reel seat, rubber handle terminal and soft-touch coating for better a grip on the left hand, we also use an antislip paint on the joint to aid the removal of the elements even with wet hands.



DYNAMIS

| Code | | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----|-----------|-------|----------|-----------|
| OA400 | OTG | 4,38 | 3 | 250 | 1,60 |
| OA405 | FSH | 4,50 | 3 | 175 | 1,59 |



SURFCASTING



Vulcano

La Vulcano è una canna in 3 pezzi ad innesti interni realizzata in Carbonio Alto Modulo per alte prestazioni. E' il compromesso ideale per avere ottima gittata ed eccellente uso in pesca, consente lanci di tutti i generi anche in leggero pendolare dove ne esalta le prestazioni grazie ad una azione ripartita tipica delle canne da lancio tecnico. Realizzata in Carbonio Alto Modulo monta anelli Sic posizionati dove realmente servono per dare il massimo delle prestazioni senza paura che ruotino su se stessi.

A three section high performance casting rod is what makes the name VULCANO come back to life. A full High Modulus carbon construction equips this rod with the power and progressive force needed to overcome the stress in long distance casting. With new inverted joints the perfect fit is achieved when mounting, allowing confidence for that special long distance cast. Power combined with lightness, balance and extreme sensitivity make this creation an overall champion in it's league. Built for Multiplier or Fixed spool reels with a total length of 4.50m. and action 130/250g. or 100/170.

Canne 3 brins en carbone haut module avec prestations élevées. Cette canne est le compromis idéal pour pratiquer des lancers optimaux et une excellente utilisation pour la pêche.

Cette canne permet tous types de lancers, aussi bien du legier pendulaire que du fixe, et aussi des lancers techniques.

Réalisée en carbone haut module, montée aneaux Sic, pour un maximum d'efficacité.

La Vulcano es una caña de 3 piezas con injertos internos construida en carbono de alto modulo para altas prestaciones.

Es la uni n ideal para tener una excelente lanzada y un buen uso en pesca, permite lanzados de todos los géneros, en pendular es donde se perciben sus dotes. Gracias a una acción de repartición típica de las cañas de lanzado técnico. Construida en carbono de alto modulo, monta anillas en la posición donde realmente sirven para dar el máximo de las prestaciones sin miedo que giren sobre s mismas.

VULCANO

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| 0A270 | 4,50 | 3 | 250 | 1,59 |
| 0A271 | 4,50 | 3 | 170 | 1,59 |

Maio


Concepita e sviluppata per il surf estremo e per le esigenze del Maio Fishing Club in particolare, questa ripartita fa di potenza, robustezza ed affidabilità i propri punti di forza. La sua azione esprime il risultato di lunghe sperimentazioni alla ricerca dell'equilibrio tra necessità di riduzione della leva svantaggiosa in fase di combattimento, prestazioni nel lancio, compatibilità con mulinelli sia rotanti che fissi e maneggevolezza. La MFC si compone di tre elementi: una vetta con arco molto docile e progressivo in punta a rendere i lunghi combattimenti piú agevoli possibile; un calcio potente quanto basta, con una lunga impugnatura ed una placca portamulinello fissata in configurazione "bassa", una pompa che senza perdite di potenza prolunga il calcio. Tale elemento permette il inoltre un rapido passaggio dalla configurazione attacco basso a quella attacco alto e viceversa. Quest'ultima caratteristica permette di coniugare i vantaggi dei due tipi di configurazioni: riduzione leva e comodità nel combattimento, compatibilità con harness, pesca con grandi vivi in movimento, con attacco "basso", mentre: incremento della leva nel lancio, riduzione dell'influenza del moto ondoso sull'azione di pesca in fase di attesa, allontanamento del mulinello da sabbia e acqua marina nella configurazione attacco "alto". Il taglio degli elementi é tale che la vettura risulta leggermente piú corta del calcio per un trasporto in sicurezza. Sia la pompa che il calcio sono dotati di crocere, la prima per impedire la rotazione sul picchetto la seconda per stabilizzare l'attrezzo in cintura. La MFC monta anelli Fuji Sic Gun Smoke.


Designed and developed specifically for extreme surf casting and, in particular, to meet the needs of the Maio Fishing Club, this fast-action rod makes power, strength and reliability its strong points. Its action is the result of long testing to find the ideal compromise between various factors: the need to reduce unfavourable leverage during fishfighting, casting performance, compatibility with both revolving and fixed-spool reels and handiness. The MFC is composed of three elements: a tip section with a forgiving bend that is more progressive closer to the tip for best performance during long fish fights; a powerful butt section with a long handle and a low-mount reel seat; a butt extension which extends the butt length without sacrificing power. This element also allows quick change from a low-mount to a highmount reel seat configuration and conversely, thereby offering the benefits of both configurations with just one rod, i.e. reduced leverage and improved fish-fighting comfort, harness compatibility and fishing with big live baits in the "lowmount" configuration; increased leverage when casting, reduced effects of wave motion on the fishing action during wait time and reel protection from sand and saltwater in the "high-mount" configuration. The tip section is slightly shorter than the butt section to ensure safe transport. Both the butt and butt extension are fitted with gimbal, the former to provide stability and support for the rod when tucked into the belt, the latter to prevent rod from rotating on the support. The MFC features Fuji Sic Gun Smoke guides.

MAIO

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 0B5000 | 4,10/3,50 | 1+1+1 | 150/350 | 2,06 |

Tricolore

 Tre pezzi di ultima generazione in grado di lanciare zavorre fino a 150g in ground e 180g in side. La particolare azione di questo modello rappresenta il mix ideale tra sensibilità, facilità di lancio e distanze elevate, e si pone quindi come ottima canna per la pesca evoluta ad alti livelli. Composta da tre elementi in carbonio alto modulo rinforzato con resine nanocomposite per 4,40 m di lunghezza totale. La vetta grazie ad una struttura rinforzata accetta anche piccoli errori in fase di lancio. Gli innesti sono realizzati con il nuovo sistema Italcanna a conicità inversa (brevettato) Rewtaper per cambi perfetti e stabili nel tempo. Ottima per le competizioni agonistiche è stata messa a punto anche grazie agli sforzi dei nostri collaboratori di lancio tecnico. E proprio per rimarcare gli sforzi del nostro Team ed ad indicare chiaramente la provenienza di questo modello è stato scelto un look innovativo, tale che la canna quando montata completamente, rappresenta con i tre elementi di colore diverso il Tricolore italiano (Brevetto per design industriale)

 Three pieces of the latest generation that are able to cast weights up to 5.3 and 6.3 oz in ground side. The particular action of this model is the perfect blend of sensitivity, the ease of casting and long distances. It arises as an excellent fishing rod evolved at high levels. The rod is made up of three elements in high modulus carbon reinforced with nanocomposite resin a 14.44 ft total length. The summit, thanks to a reinforced structure, accepts small errors during the casting phase. The joints are made with the new reverse taper system Italcanna (patented) Rewtaper for perfect and stable changes. Excellent for sports competitions, it has been developed thanks to the efforts of our long-casting champions. And just to emphasize the efforts of our team and to clearly indicate the origin of this model we chose an innovative look. When the rod is fully assembled, with the three elements of a different color, it represents the color of the Italian Flag (Patented for industrial design)



0Z730



0Z756

Code


| | |
|-------|---|
| 0Z730 | Polo Italcanna in cotone TRICOLOR ricamata davanti |
| 0Z731 | Polo Italcanna in cotone TRICOLOR ricamata davanti e dietro |
| 0Z756 | Giubbino in taslon , impermeabile e traspirante ricamato davanti |
| 0Z757 | Giubbino in taslon , impermeabile e traspirante ricamato davanti e dietro |
| 0Z764 | Cappellino in cotone Italcanna ricamato |

TRICOLORE


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| 0A355 | 4,40 | 3 | 180 | 1,53 |
| 0A356 | 4,40 | 3 | 220 | 1,53 |





SURFCASTING



Fireball

 Canna da pesca in 2 pezzi ad elevate prestazioni, costruita in carbonio alto modulo e carbonio alta resistenza, consente di effettuare lanci in stile ground o pendolare per raggiungere notevoli distanze. Leggera e bilanciata, l'ideale per la pesca ad alti livelli o dove si richiedono gittate notevoli. La serie S è caratterizzata da una vetta in grado di trasferire al piombo tutta l'energia accumulata nella fase di caricamento, e viene montata di serie con Coaster clips per fissare il mulinello nella posizione più idonea al proprio braccio (Su richiesta anche con portamulinello Fuji). Tutti i modelli sono anellati con Fuji Alconite. Riportiamo a seguito le zavorre massime consentite per i vari modelli:

 Designed to deliver high performance, this two-section rod is constructed from a mix of high modulus and high strength carbon and achieves huge distances using both pendulum and off-the-ground casting styles. Lightweight and well balanced, the Fireball is ideal for top-level fishing and long-range casting. The "S" series features a tip capable of releasing all the energy built up on compression and is fitted as standard with a series of Coaster clips designed to secure the reel in the most comfortable position for the angler's arm. (Fuji reel seat available on request). All models feature Fuji Alconite guides. Below are the maximum weights allowed for each model:

 Canne en 2 brins en carbone haut module et carbone haute résistance, permettant des lancers de style plomb pos ou pendulaire pour atteindre de grandes distances. Légère et équilibrée, idéale pour la pêche de haut niveau. La série "S" est caractérisée par un scion capable de restituer toute l'énergie accumulée au moment du lancer. Montée de série avec Coaster clips pour régler le moulinet à la position idéale de votre propre bras (porte moulinet Fuji disponible sur demande). Tous les modèles sont montés avec des anneaux Fuji Alconite. Différents poids de lancers:

| Mod. | Pendulum Style (gr.max) | Ground Style (gr. max) |
|--------------|----------------------------|---------------------------|
| S1 | 150 | 170 |
| S2 | 120 | 150 |
| L2 Light Top | 120 | 150 |
| GM 1 | 150 | 180 |
| GM 2 | 120 | 150 |

FIREBALL

| Code | | Length m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OA800 | S1 | 4,00 | 2 | 170 | 2,07 |
| OA805 | S2 | 4,00 | 2 | 150 | 2,07 |
| OA825 | L2 | 4,00 | 2 | 150 | 2,07 |
| OA900 | GM1 | 4,30 | 2 | 180 | 2,20 |
| OA901 | GM2 | 4,30 | 2 | 150 | 2,20 |

Dreaming

La Dreaming una canna per il Beach Legering unica nel suo genere: infatti nel realizzare questa canna non volevamo scendere a compromessi fra sensibilità e prestazioni di lancio, così grazie all'innovativo impiego di vette leggere molto corte in carbonio e nylon, abbiamo ottenuto prestazioni eccezionali. Inoltre a differenza di altri prodotti dove l'accoppiamento tra vetta e fusto cilindrico, per realizzare l'innesto di queste vette abbiamo brevettato un sistema a conicità inversa che coadiuvato da una rettifica di precisione assicura un innesto preciso con affidabilità e durata anche dopo migliaia di cambi. La Dreaming costruita interamente in carbonio alta resistenza, portamulinello Fuji.

For beach ledgering the DREAMING is unique, in fact to create this rod ,we did not want to compromise between sensitivity and casting performance. With the use of light and short carbon and fibre tips excellence was discovered with a flexibility to adapt to the ideal choice for the occasion, allowing casts of 25/50g. and 50/100g. with 2 interchangeable tips. Moreover we have patented an inverse conicity system to ensure a precision connection between the tips and the blank allowing extensive changing whilst always keeping a precise clutch. Constructed in High Resistance carbon and equipped with Fuji reel seat makes a summary of total quality.

La Dreaming est une canne pour le Beach Ledgering unique en son genre. En effet, pour créer cette canne, nous avons voulu créer compromis entre sensibilité et performances de lancer. Ainsi, grâce l'utilisation de bouts très courts et légers en carbone et nylon, nous avons obtenu des performances excellentes. De plus, contrairement aux autres cannes, où la jointure entre le blank et la pointe est cylindrique, nous avons inventé un système de conicité inversée qui, couplé à une rectification de précision et une grande fiabilité, assure une insertion précise, même après de nombreux changements. Réalisée entièrement en carbone haute résistance avec porte moulinet fuji.

DREAMING

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|--------------|-----------|
| OB850 | 4,00 | 4+1 | 25/50-50/100 | 1,12 |
| OB852 | 4,80 | 5+1 | 25/50-50/100 | 1,38 |

DREAMING 130

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|--------------|-----------|
| OB855 | 4,30 | 5+1 | 20/60-70/130 | 1,42 |
| OB856 | 4,60 | 5+1 | 20/60-70/130 | 1,52 |

Clipper

La Clipper è una canna per la pesca da riva e dagli scogli adatta per lanci con piombo da 30 a 80g. Interamente realizzata in carbonio alta resistenza composta di 5 sezioni per totali 4m., leggerissima, attacco portamulinello in graphite, punta estremamente sensibile grazie ad un particolare cimino in solid carbon.

Lightweight, balanced and resistant is what makes the CLIPPER a model in it's own class. Excellent for rocky areas, light casting and ledgering with action between 30/80g. Extremely sensitive solid carbon tip with a perfect balance allows easy bite detection. Available in 2 models 4.00m. and 4.80m..

La Clipper est une canne pour la pêche du bord ou des rochers au lancer avec plomb de 30 à 80g. Réalisée entièrement en carbone haute résistance, composé de 5 sections pour un total de 4.00m., très légère, le porte moulinet est en graphite, la pointe est extrêmement sensible grâce au scion particulier réalisé en carbone solide.

La Clipper es una caña para la pesca desde la playa o desde las rocas. Especial para lanzamientos con plomo de 30 a 80g. realizada enteramente en carbono alta resistencia. Compuesta de 5 secciones, con un total de 4 mt. ligerisima, con portacarrete en graphite, y punta muy sensible, gracias a su particular puntera en solid carbon.



CLIPPER


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB800 | 4,00 | 5 | 30/80 | 1,15 |
| OB801 | 4,80 | 6 | 30/80 | 1,16 |





SURFCASTING


italcanna®

Miura

 Mai prima d'ora è stata creata una canna così sottile, leggera ed equilibrata come la MIURA. La sua vetta così sensibile che permette di avvistare anche le ferrate delle prede più piccole appena sono sull'amo evitando così inutili attese, non vi accadrà più di recuperare senza sapere che una preda attaccata da chissà quanto e dimenandosi ha tra l'altro, fatto fuggire tutti gli altri pesci. Sarete in grado di prendere più prede a parità di tempo perchè vi accorgete immediatamente quando il branco sta passando. Potrete lanciare con lenze sottilissime 140g. e spiararli con facilità a distanze notevolmente con il minimo sforzo perchè il raccordo vetta-arco di potenza stato realizzato in modo esemplare, senza passaggi bruschi che spezzerebbero il filo o peggio strapperebbero l'esca che tanto accuratamente avete riposto sull'amo. E' costruita con l'innovativo CAM-I (Carbonio Alto Modulo Intrecciato) e Carbonio HR per prestazioni da primato in 5 sezioni per totali 4,2 metri. Gli anelli sono in Sic e con la nuova punta anti-incaglio perderete molti meno piombi in mare. Questo tutto quello che non potrete vedere subito, per apprezzare invece l'incredibile bilanciatura sarà sufficiente prenderla in mano.

 With this new creation new levels of perfection have been achieved with no compromise between balance, lightness, performance and design. The MIURA with its reduced diameter tip allows light casts achieving incredible results in distance and sensitivity. Also allowing to increase power when necessary with an excellent and accurate cast of up to 140g. On retrieve you can feel the balance maintaining the rods natural curve and while casting feel the power and confidence in this work of art. Constructed in CAM-1 High Modulus Woven Carbon and HR Carbon with 5 sections and total length of 4.20m., fully equipped with SIC guides and special anti-cut tip which allows smooth casting and capability for all conditions. The most logical explanation for the MIURA would be to hold one in your hand and let the natural balance make you feel the difference between past and present.


 La première chose était de créer une canne fine, légère et équilibrée comme la Miura. Cette canne est si sensible qu'elle permet de sentir la plus petite touche d'une éventuelle proie. Permet des lancers jusqu'à 140gr à grande distance sans effort, grâce au rapport de puissance entre le scion et la courbure de la canne. Fabriquée en carbone haut module tressé et carbone haute résistance pour 5 sections et 4.20 mètres. Anneaux SIC.


 Nunca hasta ahora ha existido una caña así, tan sutil, ligera y equilibrada como la Miura. Su puntera es tan sensible que también permite ver las picadas de las presas más pequeñas incluso cuando están rozando el anzuelo, evitando así inútiles esperas, no ara falta recuperar sin saber que una presa esta enganchada de quien sabe cuanto tiempo y debati ndose asusta a los demás peces. Estar is en condiciones de pescar más en igualdad de tiempo porque os daréis cuenta inmediatamente cuando el banco esta pasando. Podréis lanzar con hilos fin simos 140g. y dispararlo con facilidad a distancias considerables sin el mínimo esfuerzo porque la unión puntera arco de potencia a sido realizado de un modo ejemplar, sin pasos bruscos que destrocen el hilo o peor rasgando el cebo que cuidadosamente hab is puesto en el anzuelo. Esta construida con el innovativo CAM-I (Carbono Alto Módulo entrelazado) y carbono HR para prestaciones de record, en 5 secciones con un total de 4,2m. Las anillas son SIC y con la nueva punta anti-tienrredo se pierden menos plomos en el mar todo esto no lo podréis ver al momento para apreciar en cambio su increíble equilibración ser suficiente tenerla en la mano.


MIURA


| Code | Length m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB860 | 4,20 | 5 | 140 | 1,38 |

Mangusta

 Sicuramente una tra le poche "vere" canne da surfcasting a lunghezza elevata, la Mangusta è in grado di lanciare a notevole distanza e gestire zavorre fino a 130 g. Con un'ottima sensibilità di punta ed appena sotto i 5m. nel rispetto della normativa, consente l'uso di terminali particolarmente lunghi o l'utilizzo di più ami sulla stessa lenza. In quest'ultimo caso, con l'impiego di una sola canna si avranno quindi maggiori probabilità di cattura. La canna a sezione molto ridotta è ottimamente bilanciata grazie ad una serie di accorgimenti come l'impiego delle più pregiate fibre di carbonio HM e HR, ma anche gli anelli a struttura "Ultra Light" in Alconite e Sic sulle parti maggiormente sollecitate, ed il nuovo tappo "Balance Optimizer Italcanna". Fornita con salvaanelli di serie. Nella parte terminale una comoda manopola ed una verniciatura ad elevato grip ne assicurano saldamente la presa.

 The Mangusta is for sure one of the few "real" long surf rods ever built. It will propel leads of up to 130 grams reaching huge distances. With a length just below 5 meters, in accordance with angling rules, and an ultra-sensitive tip, this rod will handle very long hooklengths or allow the use of various hooks on the same line, thereby increasing your catching ratio with just one rod. Despite its slim diameter, this rod is perfectly balanced thanks to the adoption of state-of-the-art materials and technical solutions, such as high-grade HM and HR carbon fibres, "Ultra Light" Alconite and SIC guides on the most critical sections and the new "Italcanna Balance Optimizer" cap. It features a comfortable handle with high-grip coating for a firm hold of the rod in any situation and is supplied as standard with guide caps.


 La Mangusta est bien sûr une des peu de "véritables" cannes de surfcasting de grande longueur. Elle peut propulser des plombs jusqu'à 130g. à longue distance. Grâce à son excellente sensibilité de pointe et à sa longueur, juste au-dessous de 5 mètres dans le plein respect du règlement de pêche, cette canne permet l'utilisation de bas de ligne très longs ou le montage de plusieurs hameçons sur une même ligne, ce qui augmente les chances de captures tout en utilisant une seule canne. Le blank de faible diamètre est parfaitement équilibré grâce aux matériaux et aux solutions techniques utilisées: carbone haute module haute résistance, anneaux avec châssis ultra léger en Alconite et Sic sur les éléments qui sont soumis à de fortes contraintes, bouchon "Balance Optimizer Italcanna". La poignée avec surface anti-dérapante sur la partie terminale assure une prise en main sûre et confortable. Fournie de série avec protège-anneaux.

 Seguramente una entre las pocas verdaderas cañas de surfcasting de longitud elevada, la Mangusta está en condiciones de lanzar a notable distancia y administrar pesos hasta 130 grs., con una óptima sensibilidad de punta y justo por debajo de los 5 m. Respecto a la normativa, permite el uso de terminales particularmente largos o la utilización de más anzuelos sobre la misma línea, en este último caso, con el empleo de una sola caña se tendrá por consiguiente mayores probabilidades de capturas. La caña tiene secciones muy reducidas y optimamente equilibrada gracias a una serie de precauciones como el empleo de las más apreciadas fibras de carbono HM y HR, pero también las anillas con estructura "Ultra Light" en Alconite y Sic sobre las partes mayormente necesarias, y el nuevo tapón "Balance Optimizer Italcanna". Provista con salva anillas de serie. En la parte final una comoda manopla y un barnizado con elevado grip que asegura establemente el agarre.


MANGUSTA


| Code | Length m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB1200 | 4,90 | 5 | 60 | 1,52 |
| OB1210 | 5,00 | 6 | 100 | 1,59 |
| OB1220 | 4,90 | 6 | 130 | 1,60 |


Pegaso

 E' una nuova canna "full fishing" di facile gestione, che in scioltezza ed anche con lanci non perfetti, consente di raggiungere distanze elevate. Compagna ideale di piacevoli pescate, non stanca mai neppure dopo diverse ore di pesca, grazie alla sua leggerezza ed equilibratura. Realizzata in robusto carbonio alta resistenza ed alto modulo, risulta affidabile e maneggevole, ed inoltre l'assenza di scorrevoli ne facilita l'uso.

Per il modello 130 i migliori risultati si ottengono con lanci da pesca usando piombi da 100 a 120g. con un massimale di carico di 130g. mentre il modello 160 ha degli ottimali compresi tra 100 e 135g . Lunghezza totale di 4,20m. con ingombro di 149cm. Tutti gli anelli sono in SIC con punta di forma antinodo, che riduce al minimo il rischio di annodamento della lenza.

 An easy-to-handle, all-round rod that casts comfortably at long distances even when the cast is not that accurate. Designed to be the ideal companion for pleasant fishing sessions, this rod is so lightweight and well-balanced that it will not tire your arm and wrist, even after long hours of fishing. Built on a high-strength high modulus carbon blank, the Pegaso has no running guides on the tip making it extremely reliable and easy to use. The 130 model is ideally suited to cast leads of 100 to 120g. with a maximum casting weight of 130g, while the 160 model achieves the best results with leads of 100 to 135g . The total rod length is 4.20m. with a travel length of 149cm. It features tangle-free SIC guides.

 Une canne polyvalente extrêmement maniable qui permet d'atteindre des distances remarquables même quand le lancer n'est pas parfait. Grâce à sa légèreté et à son excellent équilibre, elle permet de pêcher de longues heures sans fatigue, ce qui en fait le compagnon idéal pour de belles sessions de pêche. Fabriquée en carbone haut module haut résistance, la Pegaso est une canne très robuste, fiable et facile à utiliser, grâce à l'absence d'anneaux coulissants. Le modèle 130 est idéal pour lancer des plombs de 100 à 120g. avec une puissance maximale de 130g., tandis que le modèle 160 donne les meilleurs résultats avec des plombs de 100 à 135g.

 Es una nueva caña "Full fishing" de fácil gestión, que con soltura y también con lanzados no perfectos permite alcanzar distancias elevadas. Compañera ideal de agradables pesqueras, no cansa nunca ni después de diversas horas de pesca, gracias a ser ligera y equilibrada. Realizada en robusto carbono de alta resistencia y alto módulo, resulta fiable y manejable además la ausencia de correderas facilita su uso. Para el modelo 130 los mejores resultados se obtienen con lanzados con plomo de 100/120g. Máximo 130g. Para el modelo 160 los óptimos es-tán entre 100/135g. Longitud total 4,2m. con dimensión de 149cm..

Todas las anillas son SIC con punta de forma anti-nudo, que reduce al mínimo el riesgo de anudarse la línea.

PEGASO





| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB880 | 4,20 | 6 | 130 | 1,49 |
| OB885 | 4,20 | 6 | 160 | 1,49 |



SURFCASTING

italcanna®

Fira

-  Telescopica da Surfcasting di mt. 4,50 in 6 elementi caratterizzata da ottima potenza di spinta ed assenza di scorrevoli sulla vetta. Particolare attenzione nella progettazione é stata rivolta alla continuità d'azione e progressione di potenza negli elementi subito sotto la vetta (problematica che affligge quasi tutte le canne a vetta corta), ottenendo con questo modello risultati come mai prima d'ora, al pari delle tradizionali telescopiche a vetta lunga. Avrete quindi sempre una risposta lineare e progressiva, mai brusca, e questo caricamento graduale degli elementi ammortizzerà dosando la vostra forza alla lenza. Realizzata con il nuovo carbonio a superficie satinata HR - HM con calciatura in carbonio tramato che presenta una migliore protezione per le fibre sottostanti da urti o scalfiture superficiali. Ottimali di lancio da 125 a 145gr, supportando tuttavia anche lanci con grammature superiori. Portamulinello Fuji. Manopola e verniciatura ad azione grippante per una migliore presa.
-  This surf rod has six telescopic sections that extend to a total length of 4,50 and provide plenty of casting power. The Fira was designed with special attention paid to continuity of action and power progression within the sections just below the tip (a weak point of almost all short-tip rods), achieving results never before obtained, with performance similar to those of traditional long-tip telescopic surf rods. As a result, this rod will ensure a smooth and progressive response in any situation and the gradual compression of the sections will produce a cushioning effect on the line. Constructed from HR-HM carbon with satin finish, it features a woven carbon butt section for better protection of underlying fibres from shocks and scratches. It is built with a Fuji reel seat and has no running guides on the tip. The handle is coated with a high-grip finish to ensure a firm hold in any situation. Optimum casting weight is between 125 and 145g., but heavier weights can be cast with ease.
-  Cette canne télescopique de Surfcasting en six brins de 4,50 m de longueur se caractérise par une grande capacité de propulsion et par l'absence d'anneaux coulissants sur le scion. L'attention particulière apportée en phase de conception à la continuité d'action et à la progressivité de la puissance dans les éléments immédiatement au-dessous du scion (constituant un point faible dans presque toutes les cannes à scion court) a permis d'atteindre des résultats jamais obtenus jusqu'à présent avec des performances similaires à celles des cannes à scion long. Par conséquent, la canne donne une réponse linéaire et progressive dans toutes les situations, car la compression graduelle des brins produit un effet amortissant sur la ligne. La Fira est fabriquée à partir du nouveau carbone HR - HM satiné avec bas de talon en tissu carbone pour mieux protéger les fibres sous-jacentes de possibles chocs et rayures. La puissance optimale est entre 125 et 145g, mais des poids supérieurs peuvent être lancés aisément. Porte-moulinet Fuji et poignée anti-dérapante pour une meilleure prise en main.
-  Telescópica de surfcasting de 4,5m. en 6 elementos caracterizada por una óptima potencia de empuje y ausencia de deslizantes en la cima. Particular atención en el diseño ha sido resuelta la continuidad de acción y progresión de potencia en los elementos bajo la cima (problemática que aflige a casi todas las cañas de cima corta) obteniendo con este modelo enseguida resultados como nunca anteriormente, a la par de las tradicionales telescopicas de cima larga. Tendreis por eso siempre una respuesta lineal y progresiva, nunca brusca, y esta carga gradual de los elementos amortizará dosificando vuestra fuerza a la línea. Realizada con el nuevo carbono de superficie satinada HR - HM con la base en carbono entramado que ofrece una nueva protección mejor para las fibras inferiores de golpes o rasguños superficiales. Óptimo de lanzado de 125/145g. Soportando sin embargo también lanzados con pesos superiores. Portacarretes Fuji. Manopla y barnizados de acción de agarre para una mejor presa.



FIRA 170

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB1350 | 4,50 | 6 | 170 | 1,50 |

Hexagon

La Hexagon rappresenta il TOP della nostra produzione per il surfcasting oltre ad essere stata la prima canna da pesca in carbonio e Titanio, un binomio perfetto tra un materiale rigido (carbonio alto modulo) ed un materiale tenace come il Titanio. Come risultato abbiamo ottenuto una canna sottile ma in grado di accumulare una energia quasi doppia rispetto ad una canna in alto modulo, e di restituirla quasi interamente al piombo. La Hexagon 100 si distingue per il rapido caricamento del piombo anche con poca escursione, (potrebbe quindi essere idonea anche per attacco basso), ideale per pesche leggere alle mormore ed orate, sia da spiaggia che da

scogliera. Il modello 150g. sensibile, leggera, si carica in facile progressione senza strappare l'esca, e raggiunge distanze notevoli anche con lanci non forzati. La Hexagon 200 potente e sicura, gestisce al meglio le zavorre pesanti, ottima con fili sottili. Tutti i modelli presentano ottimo bilanciamento, scorrevoli allungati che non girano, salvanelli in plastica, e gli esclusivi anelli antinodo Fuji in SIC, con pietra avvolta dalla struttura in metallo; la loro forma particolare impedisce al filo di impigliarsi durante il lancio.

The Hexagon is Italcanna's top of the range surf casting rod. The first rod to be constructed from a mix of high modulus carbon and titanium, the Hexagon offers a perfect combination of rigidity and strength. The result is a slim rod capable of building virtually twice the power of a high modulus carbon rod releasing it almost entirely in the cast.

The Hexagon 100 compresses quickly even in cramped conditions, making it ideal for lighter beach or rock fishing situations when targeting striped and gilthead sea-breams.

The 150g. version is lightweight and responsive and compresses progressively allowing huge distances to be reached even without forcing the cast. The Hexagon 200 is powerful and reliable and comes into its own with heavy leads and light lines. All models are perfectly balanced and come with plastic guide caps, unique antitangle Fuji SIC guides with stone embedded in the metal frame and running guides with a special elongated profile designed to prevent rotation.

L'Hexagon représente le TOP de notre production pour le surf casting.

Elle est réalisée en carbone et titanium, représentant un binôme parfait entre un matériau rigide (le carbone haut module) et un autre résistant comme le titanium. Nous avons ainsi obtenu une canne capable d'emmagasiner une énergie quasiment double de celle fournie par une canne en carbone haut module, et de la restituer entièrement au lancer. L'Hexagon 100g. se distingue par un rapide ramener du plomb, idéale pour pêcher léger. Le modèle 150g. est sensible, léger et permet des lancers considérables en forant peu. L'Hexagon 200g. est puissante et sûre, et donne son maximum avec un fil fin. Tous les modèles sont équipés d'anneaux Fuji SIC.

HEXAGON

| Code | Length m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB930 | 4,00 | 5 | 50/100 | 1,43 |
| OB935 | 4,20 | 6 | 80/150 | 1,43 |
| OB940 | 4,30 | 6 | 100/200 | 1,44 |



SURFCASTING

Italcanna®

Evo

La EVO 170 è una canna telescopica da surf casting di ultima generazione; grazie all'impiego di materiali in carbonio molto sofisticati, abbiamo realizzato una struttura robusta, potente e ben bilanciata con ridotto diametro di calcio. La vetta in carbonio pieno si accorda in perfetta armonia alla struttura di potenza così, anche lanci non perfetti, portano il piombo a grande distanza; facile gestione e notevoli possibilità di controllo per tiri di precisione. Ottima la tenuta in pesca che rispetto ad altre canne risulta essere migliore, questo consente l'uso di un piombo più leggero e filo più sottile con notevoli vantaggi. La mt.4,40 adatta a tutti molto versatile e ottima in pesca; mentre la mt.4,10 è più tecnica rivolta agli esperti. Tutte composte di 6 elementi, per ridurre il numero degli scorrevoli e per posizionare gli anelli dove realmente servono. Anelli Sic e portamulinello affusolato senza spigoli vivi scorrevole a tubetto.

A telescopic Surf Casting rod in a class of it's own, all the things you want in a rod, balance, strength, reduced diameter, elegance, sensitivity and total power are all incorporated in this new generation classic. With the tip in solid carbon and a high power reserve, the EVO170 provides precision casting with considerable distance. Considered technically one of the worlds leaders in Match fishing and leading this category to certain victory. Available in 3 models, 4.10m., 4.40m. and 4.70m. all with actions of 70/170g., each model is specifically designed to suit the most competitive anglers. With a unique construction in sophisticated carbon materials and divided in 6 sections for perfect guide spacing, all equipped with graphite anatomic reel holder and Sic guides.

Canne télescopique de la dernière génération pour le surf casting. Grâce à des matériaux de carbone sophistiqués, nous avons créé une canne puissante, résistante et équilibrée avec un diamètre de talon réduit. La pointe en carbone s'adapte en parfaite harmonie avec sa structure et sa puissance. EVO170 est parfaite pour les lanciers de précision et offre une excellente stabilité. Le modèle 4.40m. est très versatile et adapté, alors que la 4.10 MT est plus technique, davantage destinée aux experts. Toutes composées de 6 éléments pour réduire le nombre d'anneaux coulissants et les positionner à l'endroit où ils servent vraiment. Anneaux Sic.

La EVO170 es una caña telescópica de SURF CASTING de última generación; gracias al empleo de materiales en carbono muy sofisticados, hemos realizado una estructura robusta, potente y bien equilibrada, con un reducido diámetro de base. La puntera en carbono macizo, se adapta en perfecta armonía con la estructura y la potencia. Aunque el lanzamiento no sea del todo correcto, lanza el plomo a gran distancia, fácil utilización y notables posibilidades de control para tiros de precisión. Óptima la capacidad en pesca, con respecto a otras cañas resulta ser la mejor, nos permite el uso de un plomo más ligero y un hilo más fino, con notables ventajas. La de 4,4m. es muy versátil y se adapta a todos, óptima en pesca, mientras que la de 4,10m. más técnica, va dirigida a los expertos. Todas compuestas por 6 elementos para reducir el número de las anillas móviles y para posicionarlas donde realmente sirven. Anillas Sic y portacarretes sin ángulos vivos.

EVO 120

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB820 | 4,00 | 5 | 120 | 1,41 |

EVO 170

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB830 | 4,10 | 6 | 170 | 1,30 |
| OB835 | 4,40 | 6 | 170 | 1,34 |
| OB838 | 4,70 | 6 | 170 | 1,41 |

Kombat

Linea di telescopiche in carbonio caratterizzate da un eccellente rapporto prezzo qualità, look giovanile e funzionale. La Kombat è molto leggera e facilmente gestibile e rappresenta la Entry Level della famiglia Italcanna senza rinunciare alla qualità Made in Italy

True value for money, this range of telescopic carbon rods offers a functional design and a youthful look.

Ligne de cannes télescopiques en carbone caractérisée par un bon rapport qualité/prix, look juvénile et fonctionnel.

Línea de telescópicas de carbón su principal característica es la relación precio calidad, ofrece una imagen juvenil y funcional

KOMBAT

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|---------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OZ1600 | 4,20 | 4 | 160 | 1,38 |
| OZ1610 | 4,20 | 4 | 220 | 1,46 |

Coguaro



SURFCASTING

Telescopica di alto livello prestazionale, realizzata in Carbonio Alto Modulo a matrice nanocomposita ultimo ritrovato nella tecnologia dei materiali compositi, ottenuto disperdendo cariche inerti nella resina che migliorano in modo significativo tutte le caratteristiche meccaniche del manufatto. Come risultato la canna ha una risposta eccezionale, rapidissima e potente a dispetto dell'apparenza leggera sottile, e perfettamente bilanciata. La tenuta al moto ondoso é buona e non affonda nel recupero di grossi piombi e grossi ammassi di alghe. A livello balistico é sicuramente una telescopica molto performante, ed anche con un semplice lancio dietro la testa si possono ottenere ottimi risultati. La canna poi si esprime il meglio con una chiusura proporzionalmente veloce. Si ottengono quindi prestazioni ineguagliabili con un precaricamento lento per poi accelerare la velocità in chiusura. Grazie alla sua particolare conformazione e distribuzione delle potenze non è necessario angolare eccessivamente (che risulta superfluo e sconsigliato visto l'elevato contenuto di alto modulo) per ottenere la massima gittata. Diponibile nelle grammature massime di 140, 170 e 200 g che avranno rispettivamente ottimali di lancio di 125, 150 e 170g. Altre caratteristiche comuni a tutti i modelli sono: sezioni 6 , lunghezza 4,30 mt , anelli Fuji cromo (trattamento agli oni), placca Fuji, tappo speciale Italcanna ottimizzatore di bilanciamento.

This high-performance telescopic rod is constructed from high modulus carbon embedded in a nanocomposite matrix. ano-composite, which is the latest in composite material technology, is obtained through the process of dispersing inert charges into a resin material, whereby the mechanical properties of the final product are significantly improved. The result is a rod that is slim, lightweight and perfectly balanced, and yet incredibly powerful, fast and responsive. In addition, it provides good line control in rough surf conditions and will not flex when retrieving heavy leads or when a large amount of weed gets caught on your line. The Coguaro is built for long-range casting and even a simple overhead cast will produce excellent results. Best performance can be achieved by starting the cast slowly, then accelerating gradually until maximum speed is reached just before stopping the rod a the end of the cast. This technique allows the rod to be effectively loaded resulting in unequalled casting performance. Furthermore, considering the construction and weight distribution of the Coguaro, you will not need to angle the cast too much in order to achieve the maximum casting distance. This rod comes in a choice of three weights - 140, 170 and 200g - with optimal casting weights of 125, 150 and 170g, respectively. All models are six-piece and extend to a length of 4.30 mt. Standard features include ion-plated Fuji guides, Fuji reel seat and the special Italcanna "balance optimizer" cap.

Canne télescopique haute performance fabriquée en carbone haut module incorporé à une matrice en nanocomposite, qui représente le dernier développement dans la technologie des matériaux composites. Obtenu par la dispersion de charges inertes dans une résine, le nanocomposite améliore considérablement toutes les propriétés mécaniques du produit final. Le résultat est une canne de faible diamètre extrêmement puissante, rapide et réactive ainsi que parfaitement équilibré, qui tient bien la vague et ne fléchit pas lors de la récupération de gros plombs ou si la ligne est prise dans un paquet d'herbier. Conçue pour lancer à grande distance, la Coguaro donne de bons résultats même avec un simple lancer par dessus la tête. Pour obtenir les meilleures performances le lancer devra être lent au début avec une accélération graduelle jusqu'à atteindre la vitesse maximum juste avant d'arrêter la canne à la fin du lancer. Grâce à la construction particulière et à la bonne distribution du poids sur le blank, l'angle de lancer ne devra pas être trop serré pour atteindre la distance maximum. Cette canne est disponible dans les grammages de 140, 170 et 200g. avec des puissances optimales respectivement de 125, 150 et 170g. Tous les modèles sont en six brins et ont une longueur de 4,30 mt. L'équipement de série comporte des anneaux Fuji ionisés, un porte-moulinet Fuji et un bouchon spécial Italcanna pour optimiser l'équilibrage.

Telescopica de alto nivel en prestaciones. Realizada en carbono alto módulo con matriz nano-compuesta lo último encontrado en la tecnología de los materiales compuestos, obteniendo cargas inertes en la resina que mejoran de manera significativa todas las características mecánicas del producto. Como resultado la caña tiene una respuesta excepcional, rapidísima y potente en la apariencia ligera y sutil, está perfectamente equilibrada. El comportamiento al movimiento de las olas es bueno y no ahonda en la recuperación de grandes plomos y grandes cantidades de algas. A nivel balístico es seguramente una telescópica muy performante, y aunque con un simple lanzado detrás la cabeza se pueden obtener óptimos resultados. La caña luego se re-expresa de lo mejor con una terminación proporcionalmente veloz. Se obtienen pues prestaciones inigualables con una precarga lenta para acelerar la velocidad al final. Gracias a su particular formación y distribución de la potencia no es necesario angular excesivamente (resulta superfluo y para obtener el máximo empuje. Di- que tendrán respectivamente óptimas cas comunes a todos los modelos son: (tratamiento ionico)- Placa Fuji. Tapón especial


nido di- se-
racteristicas
nal, rapidísima y
El comportamiento
des plomos y grandes
performante, y aunque
sultados. La caña luego se
Se obtienen pues prestaciones
final. Gracias a su particular con-
excesivamente (resulta superfluo y
para obtener el máximo empuje. Di-
que tendrán respectivamente óptimas
cas comunes a todos los modelos son:
(tratamiento ionico)- Placa Fuji. Tapón especial


COGUARO


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB1300 | 4,30 | 6 | 140 | 1,53 |
| OB1310 | 4,30 | 6 | 170 | 1,54 |
| OB1320 | 4,30 | 6 | 200 | 1,55 |




Futura

 Particolarmente studiata per la pesca a grande distanza ed apprezzata e consigliata dai lanciatori più esperti, la Futura rappresenta l'unica vera ripartita telescopica. Con fili sottili e buona tecnica si possono raggiungere notevoli distanze, impensabili per una canna da pesca in 4 sezioni. La struttura particolarmente robusta ormai collaudatissima e testata da lunga data con numerosi esemplari venduti. Le nuove versioni sono realizzate in Carbonio alta resistenza e Cross Carbon sul calcio per dare maggiore rigidità e disponibili nelle versioni per 190g. max o 250g. max. Impugnatura in Atermico Italcanna per migliorare la presa, anelli in SIC e Portamulinello Fuji.

 Conceived for technical casting at high levels this telescopic model has the qualities of an excellent rip power rod. Consider the FUTURA as a pure energy rod with reduced weight and more sensitivity and easy to handle. This rods gives complete confidence and ability to the angler for any session. Available in 2 models 190g. and 250g. with graphite reel seat and good cross carbon designs.

 Particulièrement étudiée pour la pêche grande distance et les lancers lourds. Avec du fil de petit diamètre et une bonne technique, vous pouvez atteindre des distances considérables pour une canne télescopique. La structure particulièrement robuste a été mise à l'épreuve et testée avec les nombreux exemplaires vendus, dans des conditions extrêmes. La nouvelle version est réalisée en carbone haute résistance et Cross carbone au talon, afin de donner davantage de rigidité; est disponible en version 190g. et 250g. maxi. Poignée Italcanna Athermique améliorant la prise en main, anneaux SIC et porte moulinet Fuji.

 Estudiada particularmente para la pesca de alto nivel y de lanzado técnico, la Futura, une de la mejor forma las dotes de una óptima caña de repartición de potencia, en una telescopica, consiguiendo de este modo, un elevado desarrollo de energía, típico de las rip power, pero con peso y volumen muy reducidos. Construida enteramente en carbono de alta resistencia, nos permite efectuar lanzamientos con plomo de 190g. min o de 250g. Esta disponible con anillas Sic, el portacarrete en graphite Look particularmente acabado en cross carbon.

FUTURA 190


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB041 | 4,20 | 4 | 100/190 | 1,32 |


FUTURA 250


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB050 | 4,10 | 4 | 250 | 1,32 |

Spitfire

 Canna da SurfCasting telescopica di mt. 4,30 espressamente studiata per la pesca con fili sottili, nata dall'esperienza dei campioni del MONDO "Emporio della pesca Italcanna" di Civitavecchia consente lanci di incredibile potenza anche con fili di 0,14 mm, il peso massimo lanciabile è di 180g. Realizzata in carbonio alta resistenza con azione a ripartizione di potenza, monta portamulinello Fuji ed anelli in Sic.

 Born from the experience of the World Champions "Emporio della pesca Italcanna" the SPITFIRE has a unique quality of strong casting ability with reduced diameter lines. Allows to reduce the main line to 0.14 mm with a leader to 180g. giving less resistance and more distance. Constructed in High Resistance carbon with a power distributed action and equipped with Fuji reel seat and Sic guides, with a total length of 4.30m. and action of 180g. max.

 Canne de surf casting télescopique de 4.30m., étudiée pour la pêche avec des fils fins, née de l'expérience des champions du monde "Emporio della pesca Italcanna" de Civitavecchia. Permet des lancers de puissance incroyable, y compris avec des fils de 14/100 pour 180g. maxi. Réalisée en carbone haute résistance avec action répartie de puissance. Porte moulinet Fuji et anneaux Sic.



 Caña de Surfcasting telescòpica de 4,30m., estudiada expresamente para la pesca con hilos finos, nacida de la experiencia de los campeones del mundo "Emporio della pesca Italcanna" de Civitavecchia, nos permite lanzados de increíble potencia, incluso con hilos de 0,14 mm el peso máximo de lanzado es de 180g. Realizada en carbono de alta resistencia con acción de reparto de potencia, portacarretes Fuji originales y anillas Sic.

SPITFIRE





| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB060 | 4,30 | 5 | 180 | 1,43 |



GVTR

-  Canna da Surfcasting ad alte prestazioni con fusto di elevata potenza in grado di gestire al meglio anche zavorre pesanti. Realizzata in carbonio Alto modulo e montata con anelli Fuji Alconite.
-  High-performance Surfcasting rod, with high power blank that can cast better also heavy weights. Made from high modulus carbon and assembly with Fuji Alconite Rings.

Urania 2

-  Telescopica in carbonio alta resistenza indestruttibile, azione semiparabolica con cui si possono effettuare ottimi lanci precisi e senza affaticarsi. Vetta fosforescente anelli in Sic e portamulinello in graphite affusolato.
-  Made from high-strength carbon, the Urania is an indestructible telescopic rod with a semi-parabolic action that delivers big casts with total accuracy and ease. The rod features a phosphorescent tip, a tapering graphite reel seat and SIC guides.
-  Canne télescopique en carbone haute résistance indestructible, action semi-parabolique permettant d'effectuer les lancers précis sans forcer.
-  Telescòpica de carbonio de alta resistencia, indestructible, su acciòn semiparabòlica le permite efectuar lanzamientos de una precisión excepcional sin que ello suponga fatiga alguna. Puntera fluorescente, anillas sic, porta carrete en grafito Affusolato.



GVTR

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. |
|---------------|-----------|-------|----------|
| OB4000 | 4,40 | 4 | 190 |
| OB4050 | 4,60 | 5 | 200 |

URANIA 2


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OB708 | 3,90 | 5 | 200 | 1,28 |
| OB709 | 4,20 | 6 | 200 | 1,40 |



LONGCASTING



Vector

 Italcanna torna con orgoglio nel settore Long-Casting con la nuova linea Vector interamente progettata al computer e testata ripetutamente su vari campi gara da diversi lanciatori che ne hanno riscontrato nella maggioranza dei casi un miglioramento dei propri massimali, a riprova della bontà del progetto. Testimonianza di questo ne sono anche i due recenti Record Italiani che erano rimasti imbattuti da oltre 10 anni.

La Vector è in grado di offrire prestazioni eccezionali grazie all'impiego e lavorazione di materiali di alto livello, che hanno reso possibile un ulteriore primato di leggerezza tra le canne della sua categoria, ma anche la stabilità nella risposta della vetta ne è punto di forza.


I vari modelli si differenziano per quanto segue:

Modello A4 - la più potente, particolarmente consigliata ad atleti dotati di buona o superiore potenza e stazza fisica.

Modello B4 - Per atleti di taglia normale

Modello C3 - Versione Match idonea anche per la pesca.

Tutte utilizzabili per tutte le grammature previste dalla disciplina del L.C è particolarmente. Viene montata di serie con anelli a struttura leggerissima e sottile per non sbilanciare i pesi ne costituire un freno aereodinamico. A richiesta sono disponibili anche i blank privi di anelli.

 Italcanna comes again with pride in the Long-Casting world with the new Vector series entirely computer designed and repeatedly tested on various race fields by several athletes, who found, in most cases, an improvement of the previous castings, as a quality demonstration of the project. To testify all this there are also the two recent Italian Records that had been unbeaten for over 10 years.

The Vector is able to deliver outstanding performances through the use and the processing of high quality materials, which also made possible a new record of lightness in this rod's category. The tip's stability during casting is another point of strength.

The various models differ as follows:

Model A4 - the most powerful, especially recommended for athletes with good or superior power and great physical size.

Model B4 - For athletes of normal size

Model C3 - Version Match, also suitable for fishing.

All those can be used for all the weights provided by the LC discipline. The rod is fitted as standard with light and thin guides to avoid unbalanced weights and to improve an aerodynamic brake. Available without guides on request.



LONGCASTING







VECTOR

| Code | | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|----|-----------|-------|------------|-----------|
| 0A580 | A4 | 4,50 | 1+1 | full range | 2,31 |
| 0A585 | B4 | 4,35 | 1+1 | full range | 2,23 |
| 0A590 | C3 | 4,35 | 1+1 | full range | 2,23 |



Oltremare

-  La Oltremare canna concepita per il lancio tecnico, rappresenta la sfida italiana al Record Mondiale nello stile Ground e Pendolare. Nata dopo mesi di studi e prove pratiche coadiuvate da noti lanciatori tecnici, la Oltremare attualmente disponibile in 3 versioni: Mod. Pro la più tecnica, calcio con doppio accumulo di energia ed anelli a basso coefficiente di attrito; Mod. A per pesca e lancio pendolare, Mod. B specifico per Ground. Il Mod. Pro ultimo nato, è il più indicato per l'agonismo e le gare di lancio tecnico in stile pendolare, mentre il tipo A può essere impiegato (oltre al lancio tecnico) anche alla pesca qualora sia necessario pescare a notevole distanza pur conservando buona sensibilità sulla vetta. La Oltremare è costruita in carbonio alto modulo, anelli Sic, Coaster in acciaio per bloccare il mulinello.
-  The Italian challenge for World Record and distance casting is a summary of the OLTREMARE. Technically tested and entirely reliable for any competition, the 3 models available allow to specify for off the ground and pendulum casting and a PRO model available for the specialist caster mounted with anti friction guides. With a High Modulus carbon construction in two sections this model is an experience in long distance casting with three different actions provided 80/160g., 100/180g. in 3.80m. and the PRO 80/170g. in 4.05m.
-  Canne conçue pour les lancers techniques, représentant le challenge Record du Monde pour la pêche "Ground" et "Pendulaire". Créée après des mois d'études et essais effectués par des experts de lancers techniques. Modèle PRO très technique, talon avec système double charge. Le modèle A est indiqué pour les lancers techniques et longue distance, le modèle B pour les lancers "Ground". Réalisée entièrement en carbone haut module, anneaux Sic.
-  La Oltremare es una caña concebida para lanzada tecnica, representa actualmente el reto italiano al record mundial, en el estilo Ground y Pendolar. Creada despues de meses de estudio y practicas, efectuadas por expertos lanzadores tecnico. El modelo PRO mas tecnica, mango con sistema Double Charge, el modelo A para lanzado y pesca, que gracias a sus características, nos permite alcanzar notables distancias, en las acciones de pesca, gracias a la exceptional sensibilidad de la puntera es posible advertir hasta las picadas mas sensible; el modelo B para lanzado Ground. La Oltremare esta costruida enteramente en carbono alto modulo, anillas Sic, coaster clips, cierre carrete posicionable en acero.



OLTREMARE

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--|-----------|-------|----------|-----------|
| OA500 modello A per Lancio Pendolare | 3,80 | 2 | 80/160 | 2,07 |
| OA501 modello B per Lancio Ground | 3,80 | 2 | 100/180 | 2,07 |
| OA502 modello per mulinello FISSO A/B | 3,80 | 2 | | |
| OA550 MODELLO PRO | 4,05 | 2 | 80/170 | 2,09 |
| OA300 coppia coaster ACCIAIO | | | | |





BOAT ROD




Krono

 La Krono è una canna da bolentino di nuova concezione, interamente progettata con sofisticati Software per offrire il massimo in termini di leggerezza, equilibratura, azione e robustezza. Si presenta con una grafica sobria sopra ad un carbonio intrecciato che ne esalta le ottime doti tecniche; azione di punta fino a 200g. con notevole sensibilità trasmessa grazie ad un vettino in carbonio pieno. Il fusto in carbonio alto modulo ed alta resistenza, per garantire il massimo delle prestazioni, grazie alla struttura a pezzi corti stato possibile inserire molti anelli utilizzando tuttavia un solo scorrevole. Ovviamente gli anelli sono in Sic per consentire l'uso anche con lenze multifibra senza problemi. Il portamulinello in graphite ed acciaio inox del tipo affusolato per dare minor impedimento possibile durante l'uso. Il modello da mt. 2,20 a causa del ridotto diametro viene montato con manopole in materiale atermico antiscivolo per facilitare la presa.

 A new conception in depth fishing with a sophisticated construction to allow maximum lightness, balance, action and power. This telescopic model with a reduced tip diameter and "A" action, allows up to 200g. of lead and permits notable sensitivity. Constructed in High Modulus and resistance carbon with the designs projected on a woven carbon finish to provide a modern image. All guides in SIC with a perfect spacing, requiring only one sliding guide on the tip section allowing the use of braid or dyneema without friction. Complete with anatomic graphite reel seat with stainless steel hoods. The model 2,20 are with rubber handle.


 Canne de pêche soutenir nouvelle conception avec un software sophistiqué pour offrir un maximum de légèreté, équilibre, action et robustesse. Se présente avec un design sobre et sérieux et un carbone tressé qui lui donne le maximum de capacité technique. Action de pointe, puissance: 200g. Très grande sensibilité transmise sur toute la longueur de la canne grâce à la qualité du carbone. Le blank en carbone haut module de haute résistance garantit le maximum de sensations. Anneaux SIC permettant l'utilisation aisée de tresses. Porte moulinet graphite acier inox. Le modèle 2.20 mètres a un diamètre de talon réduit avec poignée athermique anti-glisse pour une utilisation facilité.


 Krono es una caña de pesca a fondo de nueva concepción enteramente proyectada con sofisticado Software, para ofrecer el máximo, ligera, equilibrada con buena acción y robusta. Se ofrece con una gráfica sobria sobre un carbono entrelazado que resalta sus excelentes cualidades técnicas: Acción de punta hasta 200g. con notable sensibilidad transmitida gracias a una puntera en carbono macizo. La caña es de carbono alto módulo y alta resistencia para garantizar al máximo sus prestaciones. Gracias a su estructura en piezas cortas a sido posible montar muchas anillas, utilizando solamente una anilla deslizando. Obviamente las anillas son Sic, permitiendo el uso con líneas multifibra sin problema. El portacarretes en graphite y acero es de tipo ahuesado para tener el mínimo impedimento posible durante su uso. El modelo 2,2m. debido al reducido diámetro lleva el revestimiento de la empuadura en material atermico antideslizante para facilitar su agarre.


KRONO


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD700 | 2,20 | 4 | 30/200 | 1,02 |
| OD705 | 2,60 | 5 | 30/200 | 0,90 |
| OD701 | 3,00 | 5 | 30/200 | 1,24 |
| OD702 | 3,50 | 6 | 30/200 | 1,10 |
| OD703 | 4,00 | 6 | 30/200 | 1,28 |

Proteus

 Telescopica per il bolentino di ridotto ingombro, e con 2 vette intercambiabili che consentono di adattare la canna a varie situazioni di pesca. Costruita con carbonio alta resistenza ad azione di punta, anelli in SIC per uso anche con multifibre.

 Telescopic rod specially designed for bottom fishing. Features a reduced closed length and comes with two interchangeable tips to suit a variety of fishing situations. Manufactured from high-strength carbon, the Proteus delivers a tip action and features SIC guides to allow the use of braids.

 Canne télescopique pour la pêche à soutenir d'encombrement réduit, avec 2 scions interchangeables, qui permet d'adapter la canne aux différentes situations de pêche. Fabriquée en carbone haute résistance action de pointe, anneaux Sic pour pouvoir utiliser la tresse.

 Caña telescòpica para volatín de reducidas dimensiones, con dos punteras intercambiables, lo que le permite afrontar diferentes situaciones. Construida con carbono de alta resistencia y acción de punta, anillas sic, con lo cual puede trabajar incluso con líneas multifibras.



PROTEUS - Cimino TELESCOPICO


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD905 | 3,00 | 6 | 100/200 | 0,99 |

PROTEUS - Cimino ad INNESTO


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD900 | 3,00 | 5+1 | 100/200 | 0,96 |


Optional cimino in vetro

Formentera


 Canna da bolentino ad elevate prestazioni, in carbonio alto modulo.

Fusto molto potente con azione marcatamente di punta ed in grado di sopportare anche carichi notevoli. Due vette di diversa potenza intercambiabili con l'esclusivo sistema di innesto a conicità inversa che garantisce giunti perfetti anche dopo migliaia di cambi. Disponibile in 3,30 o 4mt., anelli in SIC.

 Designed and constructed to high specifications this model is an overall technical dream when depth fishing with light tackle is required from the angler. With a notable tip action allowing an easy hook and retrieve, the confidence builds as you hook each sensitive bite. Twin tip action allows to adapt to heavier or lighter weights, allowing light casting from the boat if required, incorporated with our inverse clutch system to allow frequent and endless changing of tips with less wear and tear. Available in 3.30m. and 4.00m.


 Canne bolentino hautes prestations en carbone haut module. Armature puissante avec action remarquable en pointe et un grade de résistance impressionnant.

Il existe deux versions de diverses puissances interchangeable grâce à l'exclusif système de conicité inversée des éléments qui garantissent conjointement perfection et polyvalence. Disponible en 3,30 ou 4,00 mètres avec anneaux SIC.


 Caña de pesca a fondo de elevadas prestaciones, en carbono de alto modulo.


Cana muy potente con acción marcadamente de punta y capaz de soportar cargas notables. Dos punteras de potencia diferente intercambiables con el exclusivo sistema injerto de conicidad invertida que garantiza la union perfecta después de multiples cambios. Disponible en 3,30 o 4m. Anillas SIC.


Blue Deep

 Canna in due pezzi da Bolentino per alte prestazioni, sicura ed affidabile, caratterizzata da notevole leggerezza e praticità d'uso. Azione di punta con ottima progressione di potenza verso il manico. Gli anelli in SIC risultano saldamente fissati al fusto nelle posizioni ideali in modo da

scaricare perfettamente tutta la potenza trasmessa dal filo senza creare pericolosi angoli di tangenza.

 Specially designed for bottom fishing from boat, this high-performance, two-piece rod is lightweight, reliable and easy to use. It has a perfect tip action that quickly transfers the power to the butt section. The SIC guides are strongly secured to the blank and properly placed to ensure even distribution of stress along the entire rod, thus keeping the line from touching the blank.

 Canne haute performance en deux brins pour la pêche à soutenir en bateau, extrêmement légère, facile à utiliser et d'une fiabilité absolue. Elle possède une action de pointe avec une rapide transmission de la puissance vers la poignée. Les anneaux SIC sont fermement fixés au blank et bien positionnés de façon à optimiser la répartition des charges sur les différents segments de la canne, ceci pour éviter que la soie touche le blank lorsque l'on met en flexion.

 Caña en dos piezas para fondo de altas prestaciones segura y fiable, caracterizada de notable ligereza y practica en su uso. Acción de punta con óptima progresión de potencia en el sentido del mango.

Las anillas en SIC establemente fijadas al fuste en las posiciones ideales de manera que descargan perfectamente toda la potencia transmitida del hilo sin crear peligrosos ángulos tangentes.

FORMENTERA

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD800 | 3,30 | 4+1 | 200 | 1,19 |
| OD801 | 4,00 | 5+1 | 200 | 1,27 |

BLUE DEEP - Anelli SIC

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|--------------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD400 | 2,70 | 1+1 | 300 | 1,42 |
| OD401 | 3,00 | 1+1 | 300 | 1,68 |

Mangusta HS

La Mangusta HS, si presta particolarmente per la pesca alle palamite sui barconi, ma anche per la pesca alle orate da scogliere particolarmente alte. Nonostante i suoi 5 mt di lunghezza si presenta sottile leggera e molto ben equilibrata.

La vetta in carbonio pieno e la particolare struttura la rendono idonea anche per impieghi gravosi. Interamente realizzata con carbonio alta resistenza ed alto modulo, viene montata con portamulinello in graphite e anelli in SIC per consentire l'uso anche con fili trecciati.

Specially designed for bonito fishing from large boats, the Mangusta HS is equally at home fishing for gilthead breams from high rocks. Despite its 5m length, it is slim, lightweight and well balanced. Its blank construction with solid carbon tip makes it ideally suited for heavy-duty fishing situations. Fully made from high-strength, high modulus carbon, it comes fitted with a graphite reel seat and SIC guides to allow the use of braided lines.

La Mangusta HS se presta particolarmente para la pesca de escombridos en barca, pero también para la pesca de la dorada desde espigones particularmente altos. No obstante sus 5m. de longitud es sutilmente ligera y muy bien equilibrada. La cima en carbono macizo y la particular estructura la hacen idónea para empleos pesados. Enteramente realizada con carbono de alta resistencia y alto módulo, montada con porta carretes en graphite y anillas Sic, para permitir el uso también con hilos trenzados.

MANGUSTA HS - Anelli SIC

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD550 | 3,90 | 5 | 70 | |
| OD551 | 4,90 | 6 | 70 | 1,48 |

Excalibur

È una canna ottima per il Light Drifting alle palamite, molto leggera si può tenere in mano per ore senza affaticarsi e comunque potente all'occorrenza. Vetta molto sensibile ed ideale per il bolentino anche su fondali di 100-130mt. con piombatura da 100/150g.

Ideally suited to Light Drifting fishing for bonito, this excellent rod is incredibly lightweight yet powerful, and can be held for hours without straining your hand. Its ultra-sensitive tip makes it ideal for bottom fishing from boat with leads of 100 to 150g, including at depths of 100-130m.

Spécialement conçue pour la pêche à la bonite en dérive légère, la Excalibur est une canne puissante en même temps que légère, qui vous permettra de pêcher de longues heures sans fatiguer le bras. La scion très sensible est parfait pour la pêche à soutenir en bateau, même à des profondeurs de 100-130m. avec des plombées de 100/150g.

Es una caña óptima para el Light Drifting al escombrido, muy ligera, se puede tener en la mano horas sin cansarse y de todos modos potente en caso necesario. Cima muy sensible e ideal para la pesca de fondo en fondos de 100/130m. con plomos de 100/150g.



EXCALIBUR


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD010 | 4,00 | 7 | 200 | 1,13 |


EXCALIBUR - 2 cimini ad innesto

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD011 | 4,00 | 6+1 | 200 | 1,11 |




Phoenix

 LA PHOENIX è una canna telescopica multiuso in composito di carbonio ad alta resistenza ad azione ripartita per catture anche di grosse prede. Si adatta particolarmente per la pesca dalla barca sia di superficie sia di fondale, ma può essere usata anche per la pesca dai moli e dalle scogliere. Il cimino è sensibilissimo per avvertire le ferrate più piccole e sospettose. La Phoenix è una canna ad azione progressiva, infatti grazie ai materiali impiegati e alla tecnica costruttiva ha doti di grande progressione, cioè più la canna sottoposta allo sforzo più acquista potenza. E' disponibile in tre misure, mt. 1,80, 2,50 e 3,30. L'impugnatura è atermica e antiscivolo, il portamulinello in graphite inattaccabile dalla salsedine, gli anelli in Sic.

 Telescopic multi use rod made to a level of extreme resistance and sheer force with a rip action and sensitive tip. Constructed in carbon composite fibre and equipped with Sic guides and anti corrosion reel seat. Excellent for boat, pier or rock fishing and available in 1.80m., 2.50mts and 3.30m.


 Canne multi usages composée de carbone haute résistance avec action répartie permettant de capturer des grosses prises. Spécialement conçue pour la pêche en bateau, mais également dans les ports et sur les rochers. Pointe très sensible qui peut détecter les touches les plus insignifiantes. Canne action progressive grâce aux matériaux utilisés et la technique de fabrication; possède des atouts de grande puissance. Disponible en 3 tailles: 1.80mt/2.50mt/3.30mt. Poign e non thermique et anti-dérapante, porte moulinet graphite et anneaux en Sic.


 La Phoenix es una caña telescopica multiuso, con un compuesto de carbono de alta resistencia y acción repartida, para captura de grandes presas. Se adapta particularmente para la pesca desde la barca, tanto de superficie como de fondo, aunque se puede utilizar tambien para la pesca desde puertos y rocas. La puntera es muy sensible, tanto, que puede percatarse de las picadas mas insignificantes. La Phoenix, es una caña de acción progresiva, gracias a los materiales empleados y a la tecnica constructiva, tiene dotes de gran progresion, es decir a mas fuerza, mas potencia. Esta disponible en tres medidas, mt. 1,80m., 2,50 y 3.30. La empuñadura es atermica y antideslizante, el portacarretes en graphite antisalitre y anillas en Sic.


| PHOENIX | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| Code | Lenght m. | Sect. | Closed m. |
| OD199 | 1,80 | 3 | 1,05 |
| OD200 | 2,50 | 4 | 1,09 |
| OD201 | 3,30 | 5 | 1,14 |




Short Tuna

 Canna da bolentino polivalente, in grado di soddisfare svariate esigenze di pesca a bolentino. Realizzata con composit rinforzato con carbonio HR presenta una azione a ripartizione di potenza graduale. La parte terminale infatti asseconda la lenza ammortizzando anche fugate improvvise e consentendo quindi la cattura di prede importanti anche su lenze sottili. Tutti gli anelli sono in SIC

 This all-round rod is designed to cover the most diverse needs of bottom fishing from boat. It is made from composite material reinforced with HR carbon and provides a progressive power build-up action. The rod tip, in fact, is forgiving enough to absorb sudden lunges allowing big fish to be landed even on fine lines. Fitted with SIC guides.


 Canne polyvalente conçue pour satisfaire les diverses exigences de la pêche en bateau à soutenir. Fabriquée en matériau composite renforcé au carbone haute résistance, la Short Tuna présente une action à répartition progressive de la puissance. La partie terminale de la canne amortit très bien les départs et les coups de tête du poisson en facilitant la capture de grosses prises même avec des lignes très fines. Tous les anneaux sont en SIC.


 Caña de fondo polivalente, en condiciones de satisfacer variadas exigencias de pesca a fondo. Realizada con composit reforzado con carbono HR, tiene una acción de repartición de potencia gradual. La parte terminal en efecto secunda la línea amortiguando fugas imprevistas y permite pues la captura de presas importantes también con sedales sutiles. Todas las anillas son en SIC.


| SHORT TUNA | | | |
|------------|-----------|-------|-----------|
| Code | Lenght m. | Sect. | Closed m. |
| OD210 | 1,80 | 3 | 1,05 |
| OD211 | 2,50 | 4 | 1,09 |
| OD212 | 3,30 | 5 | 1,14 |




Speedy

 La Speedy è una nuova canna telescopica in 4 elementi multiuso interamente realizzata in carbonio alta resistenza che dà garanzia di robustezza ed affidabilità. Caratterizzata da due vette intercambiabili con una magistrale continuità di azione, una in nylon molto elastica ed una in carbonio più nervosa che le consentono versatili applicazioni, questa canna si adatta infatti alle più svariate condizioni meteo o di pesca: dal bolentino per un piombo fino a 200g. oppure allo spinning ed alla pesca con galleggiante impiegando anche fili sottili. A differenza di altri prodotti dove l'accoppiamento fra vette e fusto è cilindrico, per realizzare l'innesto di queste vette abbiamo brevettato un sistema a conicità inversa che coadiuvato da una rettifica di precisione assicura un innesto preciso con affidabilità e durata anche dopo migliaia di cambi. Disponibile nelle misure di mt.2,50 e mt.3,10, gli anelli sono in Sic ed il manico in speciale gomma atermica Italcanna.


 A four section telescopic multi use rod entirely constructed in High Resistance carbon. The SPEEDY is a total guarantee of strength and reliability incorporated with interchangeable tips allowing to adapt to all conditions. The fibre tip being more elastic allows complete sensitivity, whilst the carbon tip being more nervous and extremely fast to hook the smallest bite. Extremely versatile and can be used in depth fishing with 200g. or simply for spinning or float fishing with thin lines. Adapting our inverse conicity system between the blank and the tip allows frequent changes with a precise clutch for long durability. Equipped with Sic guides and available in 2.50mts and 3.10mts.


 Nouvelle canne télescopique en 4 éléments, multi usages, entièrement réalisée en carbone haute résistance qui garantit robustesse et fiabilité 2 scions interchangeables avec action continue formidable: l'un en nylon assez élastique, l'autre en carbone, plus nerveux, qui permet de multiples applications. Adaptée aux variations de pêche et météorologiques. Pêche au fond à 200g. ou au flotteur, peut recevoir des fils assez fins. Système de conicité inversée qui procure une insertion précise avec fiabilité et durée même après plusieurs utilisations. Disponible en 2.50mt. avec anneaux Sic.


 La Speedy es una nueva caña telescopica con 4 elementos multiuso, enteramente realizada en carbono alta resistencia, que da garantia de robustez y fiabilidad. Caracterizada por 2 puntas intercambiables, con una magistral continuidad de acción. Una en nylon muy elastica, y otra carbono, mas nerviosa, que consiente multiples aplicaciones. Esta caña se adapta ademas a las mas variadas condiciones meteorologicas o de pesca. Desde el bolentino para un plomo de hasta 200g. o bien al spinny o pesca con flotador, empleando ademas hilos muy finos. A diferencia de otros productos, donde el acoplamiento entre la puntera y mango, es cilindrico, para realizar la insercion de estas partes, hemos patentado un sistema a conicidad invertida, que junto con una rectificacion de precision, asegura una insercion precisa, con fiabilidad y duracion, incluso despued de muchos cambios. Disponible en 2,50mt. las anillas son en Sic.


| SPEEDY | | | | |
|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
| OD269 | 2,50 | 3+1 | 10/200 | 0,89 |
| OD270 | 3,10 | 3+1 | 10/200 | 1,12 |

Kalamos 2

 La Kalamos 2 canna da bolentino, stupisce nella sua semplicità e funzionalità: infatti realizzata interamente con materiali che possono resistere anni alla dannosa azione della salsedine, non ha pertanto bisogno di particolari cure ed attenzioni; il portamulinello in graphite, il manico con verniciatura antigrip, gli anelli sono in Sic, il fusto in CARBOCOMPOSIT fiber Italcanna, il cimino in nylon variopinto che consente di pescare con piombi fino a 50/150g. - 100/300g.

 Telescopic serie for depth fishing built with components to outlast years of sea corrosion and guarantee durability. The KALAMOS comes in two models with actions between 50/150g. and 100/300g. both equipped with a solid nylon tip and constructed in carbon composite fibre. Mounted with Sic guides, anti-slip handle with graphite reel seat and available in 2.00mts, 2.50mts and 3.30mts.

 Canne de pêche au fond qui séduit par sa simplicité et sa fonctionnalité. Réalisée entièrement avec des matériaux pouvant résister des années l'érosion due au sel, ne nécessite pourtant pas d'attentions particulières. Porte moulinet graphite, manche anti-grip, anneaux Sic, canne en fibre carbo-composite Italcanna, la pointe en nylon permet de pêcher plombé en 50/150g. et 100/300g.

 La Kalamos 2, caña de Bolentino, asombra por su simplicidad y funcionalidad. Esta realizada enteramente con materiales que pueden resistir durante años a la danina acción del salitre, no tiene por lo tanto necesidad de cuidados especiales. El portacarretes es graphite, el mango en anti-grip, las anillas son en Sic, la caña es de Carbocomposit Fiber Italcanna, la puntera de nylon que permite pescar con plomos hasta de 50/150 - 100/300g.

KALAMOS 150g.

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD128 | 2,00 | 3 | 50/150 | 0,83 |
| OD129 | 2,50 | 4 | 50/150 | 0,91 |
| OD130 | 3,30 | 5 | 50/150 | 0,93 |

KALAMOS 300g.

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD131 | 2,00 | 3 | 100/300 | 0,83 |
| OD132 | 2,50 | 4 | 100/300 | 0,91 |
| OD133 | 3,30 | 5 | 100/300 | 0,93 |

Bolentino

- Realizzata in fibra composit Italcanna impugnatura atermica antiscivolo, portamulinello in graphite, anelli con interno in Sic, ideale per la pesca in profondità.
- Realized in Italcanna compositfiber, non-thermic and antislipping handle, reel-holder graphite Sic rings ideal for the deep fishing.
- Réalisée en fibre composite Italcanna, poignée athermique antidérapante, porte moulinet graphite, idéal pour la pêche en profondeur. Anneaux Sic.
- Realizada con fibra composit Italcanna, empuñadura atermica antideslizante, portacarrete en graphite, anillas con el interior en Sic ideal para la pesca de profundidad.



BOLENTINO TELESCOPICA

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD104 | 1,80 | 2 | 120/300 | 0,94 |
| OD105 | 2,10 | 4 | 120/300 | 0,71 |

| | | | | |
|-------|------|---|-------|------|
| OD108 | 1,50 | 4 | 10/30 | 0,53 |
| OD106 | 1,75 | 5 | 10/30 | 0,55 |
| OD107 | 2,00 | 6 | 10/30 | 0,57 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------|------|
| OD109 | 2,20 | 3 | 75/150 | 0,92 |
| OD110 | 2,20 | 3 | 100/250 | 0,92 |

| | | | | |
|-------|------|---|----------|------|
| OD111 | 2,50 | 3 | 200/1000 | 0,97 |
|-------|------|---|----------|------|

Graciosa

- La Graciosa è una canna da bolentino ad azione sensibilissima che consente tuttavia di effettuare lanci di notevole distanza con piombi da 10 fino a 80 grammi. Realizzata in Carbo-composit, anelli in Sic.
- A telescopic boat rod conceived for sensitive sessions allowing a casting weight between 10/80g. Constructed in carbon composite and equipped with Sic guides. Available in 2.20mts and 3.00mts.
- Canne de pêche au fond vraiment sensible qui permet d'effectuer des lancers de bonne distance plombés de 10 80g. Réalis e en carbo-composite, anneaux Sic.
- La Graciosa es una caña de bolentino de acción muy sensible que permite efectuar lanzados a notables distancias con plomo de 10 hasta 80 gramos. Realizada en Carbocomposit, anillas en Sic.



GRACIOSA


| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD161 | 2,20 | 4 | 10/80 | 0,90 |
| OD162 | 3,00 | 5 | 10/80 | 0,97 |





BOAT ROD ELECTRIC REEL




Bandit

 Canna in due elementi speciale per bolentino di profondità con mulinello elettrico. La sua struttura particolarmente robusta la rende adatta agli impieghi più gravosi. La versione 1000g. idonea per pesca sui 150-350mt, di profondità mentre la 2000g. è consigliata per la pesca da 350 a 500mt. Costruita con carbonio alta resistenza ad azione marcatamente di punta con robusti anelli a doppio ponte. Look moderno ad effetto cromo.

 Two-section rod specially designed for deep bottom fishing with electric reels. Its rugged construction makes it ideally suited for heavy-duty fishing situations. The 1000g. version is ideal for fishing depths of 150 to 350mt, while the 2000g. version is best used at depths of 350 to 500mt. Made from high-strength carbon, the Bandit delivers a pronounced tip action and is fitted with strong double-legged guides. The chrome-effect finish gives this rod a modern look.


 Canne en 2 brins spéciale pêche à soutenir en profondeur avec moulinet électrique. Sa structure particulièrement robuste lui permet de s'adapter à des situations extrêmes. La version 1000g. est idéale pour la pêche jusqu'à 150-350mt. de profondeur, alors que la version 2000g. est davantage conseillée pour la pêche jusqu'à 350 500mt. Réalisée en carbone haute résistance avec action de pointe fortement marquée, anneaux très résistants bipattes. Look moderne et effet chromé.


 Realizada en dos elementos, especial para volant de profundidad con carretes eléctricos. Su potente estructura, particularmente robusta la rinden única en los trabajos más pesados. Le aconsejamos para una pesca entre 150 y 350 metros, la versión 1000g. Mientras que para los 350 a 500mts la 2000g. Construida con carbono de alta resistencia, con una acción marcadamente de punta, soberbias anillas de doble puente. Imagen moderna, con efecto cromo.

BANDIT

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD660 | 3,00 | 2 | 500 | 1,57 |
| OD665 | 3,00 | 2 | 1000 | 1,58 |
| OD670 | 3,00 | 2 | 2000 | 1,58 |

Nautilus

 Modello ultraleggero per la pesca di profondità con mulinello elettrico. Disponibile al momento in versione da 1000 g max sebbene sia previsto un ampliamento della gamma. Lunghezza totale di 2,80 m smontabile in due pezzi simmetrici per un ridotto ingombro. La particolare azione, composizione e distribuzione delle fibre consentono una eccezionale sensibilità in punta. Anelli in Sic per uso con trecciati. Calcio con carbonio twill per una migliore resistenza agli urti accidentali o sforzi radiali. Verniciature grippanti in zona innesto per una facile presa a mani bagnate. Innesto con il brevettato sistema Rewtaper per facile smontaggio e garanzia di stabilità nel tempo. Portamulinello e crociera in metallo anodizzato.

 Lightweight model for deep sea fishing with electric reel. Currently available in a 35 oz maximum version, but the range is expected to be extended. Total length of 9.2 ft, detachable in two symmetrical pieces for a smaller size. The particular action, composition and distribution of the fibers allow great tip sensitivity. SIC guides for a use with the braided lines. Twill-carbon butt for a better resistance to accidental impacts or radial forces. Antislip paint in the joint areas for a better grip even with wet hands. Joints made with the patented Rewtaper system for an easy disassembly and a guaranteed long-term stability. Anodized metal reel seat and gimbal.

NAUTILUS

| Code | Lenght m. | Sect. | Power g. | Closed m. |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| OD650 | 2,80 | 2 | 1000 | 1,49 |
| OD655 | 3,30 | 2 | 1000 | 1,70 |

